



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE**

**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL' UNIONE EUROPEA**

PIUE V

OCM - ORTOFRUTTA

**DISCIPLINA AMBIENTALE APPLICATA AI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI**

Azione 9 – Utilizzo di piantine orticole innestate (DM5460/2011)

Azione C2 – Intervento a): Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente (DM4969/2017)

LISTA NAZIONALE DELLE SPECIE ORTICOLE AMMESSE E DEI RELATIVI PORTAINNESTI UTILIZZABILI

SPECIE:

- Pomodoro da mensa
- Peperone
- Melanzana
- Melone
- Cocomero
- Cetriolo
- Zucchini

PORTAINNESTI UTILIZZABILI PER OGNI SPECIE CON INDICAZIONE DELLE RESISTENZE O

TOLLERANZE DA ESSE POSSEDUTE

AGGIORNAMENTO

DATA DI PUBBLICAZIONE 14 DICEMBRE 2017

POMODORO DA MENSA			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Arnold	Ff: A-E; Fol:0-1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	Ma;Mi;Mj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	He-man	Ff: A-E; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0,2	Ma;Mi;Mj;Pl
Solanum lycopersicum	Arbiore	Fol:0-1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	Ma;Mi;Mj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Buffon	Ff: A-E; Fol:0-1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	MaMiMj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Dohkko	Ff: A-E; Fol:0-1-2; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	MaMiMj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Kardia	Fol:0-1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	MaMiMj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Beaufort	ToMV; Fol:0,1; For;Pl; Va; Vd; Ma; Mi; Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Maxifort	ToMV; Fol:0,1; For; Pl; Va; Vd; Ma; Mi; Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium	Unifort	ToMV; Fol:0,1; For; Pl; Va; Vd; Ma; Mi; Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Optifort	ToMV; Fr:1-5; Fol:0,1; For; Pl; Va; Vd; Ma; Mi; Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Protector	ToMV; Vd; Fol:1,2,3; For	Pl;MaMiMj
Solanum lycopersicum L.	Durabo	ToMV:0,2; Va:0; Vd:0; Fol:0,1; For; Pl	
Solanum lycopersicum L.	K2	ToMV:0,2; Fol:0,2; For; Va; Vd	P1; Ma; Mi;Mj
Solanum lycopersicum L.	Blue devil	Vd; Fol:1-2; For; Pyl; ToMV	Mi;Mj; Ps
Solanum lycopersicum L.	Red devil	Vd; Fol:1-2; For; Ps; ToMV	Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Aligator	ToMV; Va; Vd; Fol:0,1; For	Pl;Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Brigeor	ToMV; Va; Vd; Fol:0,1; For	Pl; Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Actimino	ToMV; Va:0; Vd:0; Fol:0,1; For	TSWV; Pl; MaMiMj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Estamino	ToMV; Ff:A-E; Va:0; Vd:0; Fol:0,2; For	Ma;Mi;Mj;TSWV;PI
Solanum	Fortamino	ToMV; Ff:A-E; Va:0; Vd:0; Fol:0-2; For	TSWV; Pl; MaMiMj

lycopersicum L. x S. habrochaites			
Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium	Efialto	Va:0, Vd:0, Fol:0,1, ToMV, Ff:A-E, For	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Multifort	ToMV, Ff:A-E, Fol:0-2, For, On, Pl, Va,Vd	Ma,Mi,Mj
Lycopersicon esculentum mill. var. esculentum x lycopersicon hirsutum	Montale	V;For; Fol:0-2	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Silex	Fol:0,1;Vd;ToMV:0	Mi;TSWV
Solanum lycopersicum	Natalya	V; Fol:1-2; ToMV:0,1,2; For	Pl; Mi;Ma;Mj
Solanum lycopersicum	Groundforce	V; Fol:1-2; ToMV:0,1,2; For	Rs; Pl;Mi;Ma;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Interpro	ToMV; V:0; Fol:0,1	For;M;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Superpro	ToMV; V; O; Fol:0,1	For; M; Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Enpower	ToMV,Fol 2,Va, Vd, For	Ma;Mi;Mj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium	Spirit	For; Va; Vd; ToMV: 1,2,1-2; Ff	M;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Bruce	Ff:B,D;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0;ToMV:0; ToMV:0-2	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Colosus	ToMV:0,2; Fol:0-2; For; P; Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Kaiser	ToMV:0-2;Fol:0-2;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	King kong	ToMV:0-2; Fol:0-2;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma; Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Emperador	ToMV:0-2;Fol:0-2;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Magnitude	ToMV:0-2;Ff:A-E;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Stallone	ToMV:0-2;Ff:B,D;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Rs01658654	ToMV:0-2;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum	Top pittam	ToMV; Ff: A-E;Fol:0-2; For; Pl; Va; Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum	Top bental	ToMV; Fol:0,1; For; Pl; Va; Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Top gun	ToMV; Ff :A-E;Fol:0-2; For; Pl; Va; Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Mozart	ToMV:0-2; Va; Vd; Fol:0-2; For	Ma,Mi,Mj; Pi; TYLC
Solanum lycopersicum	Selvaggio	ToMV;Fol:0-2;Forl;Pl;Va:0;Vd:0	Nematodi
Solanum lycopersicum	Kendras	Fol:0,1; Va:0; Vd:0; Mi	

Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Titron	ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0	Pl; Ma,Mi,Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Vigomax	ToMV:0-2; Fol:0,1; Pl; Va:0; Vd:0	Ma,Mi,Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Body	Mi; Vd:0; Fol:0,1; For; Pl; Sbl; Sl	

PEPERONE			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Capsicum annuum	Scarface	Tm:0	MaMiMj
Capsicum annuum	Robusto	PVY:0; Tm:0,3	Pc;Ma;Mi
Capsicum annuum	Snooker	PVY:0,1,2; Tm:0	Pc;Ma;Mi
Capsicum annuum	Capsifort	PVY:0,1,2; Tm:0	Pc;Mi
Capsicum annuum	Creonte		Pc;Mi
Capsicum annuum	Brutus	TMV;PVY:0,1,2	Pc;Ma;Mi;Mj
Capsicum annuum	Antinema	ToMV; PVY:0,1,1-2,2	Mi,Rs,Pc
Capsicum annuum	Rocal	PVY:0,1	Pc;MiMaMj
Capsicum annuum	Tecnico	TMV; PVY:0	Pc;M
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Protector	Pc	MaMiMj
Capsicum annuum	Kiso	TMV; ToMV; PMMoV-L3; Rs; Pc; Root Knot Nematode	

MELANZANA			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Solanum torvum Sw	Hugo	Fom; M	V
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Arnold	Ff:A-E; Fol:0-1; For;Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	MaMiMj; Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	He-man	Ff:A-E; Fol:0-1; For; Va:0; Vd:0; ToMV:0-2	MaMiMj,PI
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Beaufort	ToMV; Fol:0,1; For; Pl; Va; Vd;Ma,Mi,Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Maxifort	ToMV; Fol:0,1; For; Pl;Va;Vd;Ma,Mi,Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium	Unifort	ToMV; Fol:0,1; For; Pl;Va;Vd; Ma;Mi;Mj	
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Optifort	ToMV; Fr:1-5;Fol:0,1;For; Pl;Va;Vd; Ma;Mi;Mj	
Solanum melongena	Black devil	Fom	Ps;Va
Solanum torvum	Black angel	Fom;Mi	Rs;Vd;Pl
Solanum lycopersicum	Red devil	Vd;Fol:1-2;For;Ps;ToMW	Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x	Aligator	ToMV; Va; Vd; Fol:0,1;For	Pl;MaMiMj

S. habrochaites			
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Brigeor	ToMV; Va; Vd; Fol:0,1;For	Pl;MaMiMj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Actimino	ToMV; Va:0; Vd:0; Fol:0,1; For	TSWV;Pl;MaMiMj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Estamino	ToMV;Ff:A-E;Va:0; Vd:0; Fol:0,2;For	MaMiMj;TsWV;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Fortamino	ToMV; Ff:A-E; Va:0; Vd:0; Fol:0-2; For	TSWV;Pl;MaMiMj
Solanum torvum Sw.	Espina	Fom	MiMaMj;Rs;Pl
Solanum melongena	Lady root		Vd;MiMaMj
Solanum lycopersicum	Groundforce	V;Fol:1,2; ToMV:0,1,2; For	
Solanum lycopersicum	Natalya	Fol:0,1,2; For; ToMV:0,1,2	MaMiMj;Pl
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Bruce	Ff:B; D; Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0;ToMV:0	
Solanum torvum Sw.	Conan		Vd;MiMaMj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Emperador	ToMV:0-2;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Kaiser	ToMV:0-2;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Stallone	ToMV:0-2;Ff:B,D;Fol:0,1;For;Pl;Va:0;Vd:0	
Solanum torvum	Vigory	Fom	
Capsicum annum O Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Protector	ToMV;V;Fol:1,2,3;For	Pi;MaMiMj
Solanum melongena x Solanum aethiopicum	Beo	Fon	Vd
Solanum aethiopicum	Espinado 399	Fom;Rs;Pl	Ma;Mi;Mj
Solanum torvum	Crio	Fom;Mi	
Solanum melongena x Solanum torvum	Astro	Fom	
Solanum torvum	Elementa	Fom;Vd;Mi	
Solanum torvum	Funda	Fom;Vd;Mi	
Solanum melongena x Solanum torvum	Javah	Vd;Fom	
Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum	Top pittam	ToMV;Ff:A-E;Fol:0-2;For;Pl;Va;Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum	Top bental	ToMV;Fol:0,1;For;Pl;Va;Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites	Top gun	ToMV;Ff:A-E;Fol:0-2;For;Pl;Va;Vd	Ma;Mi;Mj
Solanum torvum	Stt3	Fom;Mi	Vd;Rs

MELONE			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Cucumis melo L.	Dinero	Fom:0,1,2	Fom:1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Strong tosa	Co:1; Fon:1; Fom:0,1, 1-2, 2	Fon:0,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Carnivor	Co:1; Fon:1,2; Fom:0,1,2,1-2	Fon:0
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Vitalley	Co:1; Fon 1,2; Fom: 0,1,2,1-2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Rs 841	Fom:1,1-2,2; Foc:1,2; Fon:1,2; Forc; Ps	V,Rs,N
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Ps 1212	Fom:0,1,1-2,2; Foc:1,2; Fon:1,2; Forc; Ps	Vd,Rs,N
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Tetsukabuto ag 90	Foc:1,2;Fom:1;1-2,2;F	Rs;Vd;Ma;Mi;Mj
Cucumis melo L.	Bacir	Fom:0,1,2	Gc;Px:1-2-5; Ag
Cucumis melo L.	Capitol	Fom:0,1,2	Gc;Px:1-2-5; Ag
Cucumis melo L.	Magnus	Fom:0,1,2	Fom:1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Tz 148	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2; Vd	Fom:1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Shintoza (=Shintosa Ferro NL, NUN 9075 RT NL,Shintosa Camelforce NL)	Fon	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Flexifort	Fom:0,1,1-2,2;Foc;Fon0,1;Forc	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Achille		Fon:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Polifemo	Fom:0,1,2	Fon:0,1,2; Fom 1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Routpower	Fom:0,1,2	Fon:0,1,2; Fom 1-2
Cucumis melo L.	Synergie	Fom:0,1,2	Fom 1-2
Cucumis melo L.	Royal	Fom:0,1,2	Fom 1-2
Cucumis melo L.	Neffiac	Fom:0,1,2	Fom:1-2; Gc:1; Px:1,2,5; Ag
Cucumis melo L.	Jador	Fom:0,1,2	Fom:1-2; Px:1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Nimbus	Fon:1; Fom:0,1,2,1-2	Fon:0,2; Vd
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Cobalt	Fom:0,1,2,1-2; For;Va	Fon:0,2
Cucumis melo L.	Sphinx	Fom:0,1,2	Fom:1,2;Px(exSf):2,3,5
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Macis	Fom;Vd	
Cucumis melo L.	Plinto	Fom: 0,1,2,1-2	Sf: 1,2
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Dg01		Fon:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Oceano	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2;Vd	Fom 1-2
Cucurbita maxima Duch. x C.	Ulisse	Fon 0,1,2	Fom 0,1,2; Fom1-2; Vd

moschata Duch			
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Maciste	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2;Vd	Fom 1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Doriano	Fom:0,1,2	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Iker	Fon:0,1; V; N	
Cucumis melo L.	Assisto	Fom:0,1,2,1-2	MNSU
Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo	Dali'	Fom:0,1,2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Ug29a	Fon:0-1,2; Fom:0-1,2,1-2	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Bestosa	Fon:0-1,2	
Cucumis melo L	Vivace	Fom:0,1,2	Fom:1,2; Px 1,2,5

COCOMERO

Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Emphasis	Fon:2; Fom:1,2	Fon:0
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Carnivor	Co:1; Fon:1,2; Fom: 0,1,1-2,2	Fon:0
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Strong tosa	Co:1; Fon:1; Fom:0,1,1-2,2	Fon:0,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Vitalley	Co:1; Fon 1,2; Fom: 0,1,2,1-2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Rs 841	Fom:0,1,1-2,2; Foc-1,2; Fon:1,2; Forc:1,2;Ps	Co:1; Fon:1; Fom:0,1,1-2,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Ps 1212	Fom:0,1,1-2,2; Foc-1,2; Fon1,2;Forc;Ps	V,Rs,N
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Tetsukabuto ag 90	Foc:1,2;Fom:1;1-2,2;F	Rs;Vd;Ma;Mi;Mj
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Tz 148	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2; Vd	Fom:1-2
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Chantal	Fon 0,1,2	Vd
Citrullus lanatus	Cassius	Fon:1	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Ol1330	Fom:0,1,1-2,2; Foc-1,2; Fon 1,2;Forc:1,2;Ps	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Shintoza (=shintosa ferro nl, nun 9075 rt nl,shintosa camelforce nl)	Fon	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Flexifort	Fom:0,1,1-2,2; Foc; Fon:0,1;Forc	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Achille		Fon:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Polifemo	Fom:0,1,2	Fon:0,1,2; Fom:1-2

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Routpower	Fom:0,1,2	Fon:0,1,2; Fom:1-2;Foc:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Nimbus	Fon:1; Fom:0,1,2,1-2	Fon:0,2; Vd
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Aurora		Fon 1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Azman	Foc;Va	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Pelops	Fom:0,1,2,1-2; Va	Fon:0,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Cobalt	Fom:0,1,2,1-2; For;Va	Fon:0,2
Cucurbita Maxima Duchesne	Coloso		Fom: 0,1,2,1-2; Fon: 0,1,2; Vd
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl	Macis	Fom;Vd	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Ulisse	Fon:0,1,2	Fom:0,1,2; Fom:1-2; Vd
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Maciste	Fon:0,1,2	Fom:1-2; Fom:0,1,2; Vd
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Oceano	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2; Vd	Fom:1-2
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Dg 01	Fon:0,1,2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Tetsukabuto (=ercole nl)	Fon; Fol	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Doriano	Fon 0,1,2	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Magyca	Fon 0,1,2	Vd
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Forza	Fon:0,1	Fom:0,1,2,1-2
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Vita	Fon:0,1	Fom:0,1,2,1-2
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Iker	Fon:0,1; V; N	Fon 0,1
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Kostas	Fom:0,1,2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Radik	Fon:1,2; V	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Ug 29 a	Fon:0-1,2; Fom:0-1,2,1-2	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -	Bestosa	Fon:0-1,2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch	Consista	Fon; Fol	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Tasso	Fon:0,1,2	Fon:0-2

CETRIOLO			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Cucurbita maxima Duch. x C.	Kimono	Fom:0,1,2	

moschata			
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Rakam	Fom:0,1,2	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Tasso	Fon:0,1,2	Fon:0-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Bodyguard	Foc	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Strong tosa	Co:1;Fon:1; Fom:0,1,1-2,2	Fon:0,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Vitalley	Co:1; Fon:1,2; Fom: 0,1,2,1-2	
Cucumis sativus L. - Gherkin	Affyne	Fom:0,1,2,1,2	Fon:0-2; For; Va
Cucurbita moschata	Becada	Fom:0,1,2,1,2;For;Va	Fon:0-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Cobalt	Fom:0,1,2,1-2;For,Va	Fon:0-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Flexifort	Fom:0,1,1-2,2 ; Foc; Fon:0,1;Forc	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Nimbus	Fon:1; Fom:0,1,2,1-2	Fon:0,2; Vd
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Polifemo	Fom:0,1,2	Fom:1-2; Fon:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Routpower	Fom:0,1,2	Fom:1-2;Fon:0,1,2;Foc:0,1,2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Doriano	Fom:0,1,2	
Cucurbita moschata	Status	Foc	
Cucurbita moschata	Ancora	Foc;Px	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Oceano	Fon:0,1,2; Fom:0,1,2; Vd	Fom:1-2
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Ulisse	Fon:0,1,2;	Fom:0,1,2,1-2; Vd
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Ug 29 a	Fon:0-1,2; Fom:0-1,2,1-2	
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -	Bestosa	Fon:0-1,2	

ZUCCHINO			
Specie	Varietà di portinnesto	Specifiche resistenze a patogeni* - HR	Specifiche resistenze a patogeni* - IR
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Shintoza (=Shintosa Ferro NL, NUN 9075 RT NL,Shintosa Camelforce NL)	Fon	
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Strong tosa	Co:1; Fon:1; Fom:0,1, 1-2, 2	Fon:0,2

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata	Cobalt	Fom:0,1,2,1-2; For;Va	Fon:0,2
--	--------	-----------------------	---------

***TALI INDICAZIONI SONO STATE FORNITE DALLE DITTE SEMENTIERE E SONO DICHIARATE SUI CATALOGHI COMMERCIALI**