



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Consorzio dell'Asparago di Badoere
Piazza Indipendenza 2
31050 - Badoere di Morgano (TV)
info@asparagodibadoere.it
consorzioasparagodibadoere@pec.agritel.it

Regione del Veneto
Area Sviluppo Economico
Direzione Agroalimentare
Via Torino 110
30172 Mestre - Venezia
agroalimentare@regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'Asparago di Badoere IGP ai sensi del Reg. (UE) 1151/2012 e del decreto 14 ottobre 2013. Convocazione della riunione di pubblico accertamento.

./.

Questo Ministero ha ricevuto l'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'Asparago di Badoere IGP presentata da codesto Consorzio ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

A seguito dell'istruttoria e alla luce del parere favorevole della Regione del Veneto, è stata redatta una proposta di disciplinare di produzione dell'Asparago di Badoere IGP, di cui verrà data lettura in sede di riunione di pubblico accertamento, fissata, d'intesa con la predetta Regione, per il giorno **Giovedì 12 Settembre 2019 alle ore 17.00, in BADOERE di MORGANO (TV), P.ZZA INDIPENDENZA 1/A, presso ex chiesetta.**

Scopo della riunione di pubblico accertamento è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il Consorzio dell'Asparago di Badoere, quale soggetto richiedente l'istanza di modifica è tenuto ad invitare alla riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati e dovrà assicurare con evidenze oggettive, **fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento**, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. La modalità e l'ampiezza della divulgazione devono consentire di investire tutto il territorio all'interno del quale ricade la zona di produzione.

Il predetto Consorzio dovrà predisporre un foglio firme e rendere disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare di produzione, affinché in sede di riunione ciascun partecipante possa intervenire alla riunione di cui sopra con la dovuta documentazione.

La riunione sarà condotta da due funzionari di questo Ministero.

E' compito dei funzionari del Ministero **accertare la regolare convocazione della riunione** e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute ricevibili in tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione.

Il Dirigente
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P.

ART. 1 DENOMINAZIONE

La denominazione "Asparago di Badoere" I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del Reg. Ue N. 1151/2012.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L' "Asparago di Badoere" deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere *Asparagus* - specie *officinalis* - varietà "Dariana", "Thielim", "Zeno", "Avalim", "Grolim" per la tipologia "bianca", varietà "Eros", "Thielim", "Grolim", "Dariana", "Avalim" per la tipologia "verde".

Sono ammesse inoltre le varietà di asparago del tipo bianco e verde iscritte nel catalogo europeo delle varietà delle specie di ortaggi

All'atto dell'immissione al consumo l' "Asparago di Badoere" I.G.P. per entrambe le tipologie deve essere:

- Intero;
- Sano;
- Privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
- Pulito;
- Di aspetto e di colore fresco;
- Privo di parassiti;
- Privo di danni provocati da parassiti;
- Privo di ammaccature;
- Privo di umidità esterna anormale;
- Privo di odore e/o sapore estranei;
- Croccante;
- Non vuoto;
- Non pelato.

Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

"Asparago di Badoere" I.G.P. - Bianco

Categoria Extra:

Conformazione: turione dritto; apice molto serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;

Calibro: da 12 a 20 mm;
con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;

Lunghezza: Compresa tra i 14 e i 22 cm;
con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria Prima:

Conformazione: turione diritto; apice serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;

Calibro: da 10 a 22 mm;
con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria Seconda:

Conformazione: turione con punta, apice anche leggermente sfiorito;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate;

Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;

Lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti a questa categoria non sono destinati al consumatore, possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

"Asparago di Badoere" I.G.P. - Verde

Categoria Extra:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato;

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente;

Calibro: da 12 a 20 mm;
con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: Compresa tra i 18 e i 27 cm;
con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria Prima:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente;

Calibro: da 8 a 22 mm;
con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: Compresa tra i 16 e i 27 cm;

con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria Seconda:

Conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura;

Colore: verde con possibili sfumature violacee;

Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;

Lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti a questa categoria non sono destinati al consumatore, possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

ART. 3

ZONA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

La zona di produzione e confezionamento dell'"Asparago di Badoere" I.G.P. comprende nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;

Provincia di Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Paese; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Veduggio; Zero Branco;

Provincia di Venezia: Scorzè. All'interno di detta area geografica la produzione dell'"Asparago di Badoere" I.G.P. può avvenire esclusivamente nei terreni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.

ART. 4

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5

METODO DI OTTENIMENTO

La coltivazione dell'"Asparago di Badoere" potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle "zampe" deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.

In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di 36 mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

- azoto (N) 150 kg/ha;
- fosforo (P₂O₅) 100 kg/ha;
- potassio (K₂O) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno 18 mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'"Asparago di Badoere" dovrà avvenire – conclusa la fase di rafforzamento – tra il primo febbraio e il 30 giugno di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la tolettatura non potrà superare i 10.000 kg sommate le categorie Extra, Prima e Seconda.

ART. 6

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

La zona di produzione dell'"Asparago di Badoere" è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.

Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.

Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualità ottima.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.

Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti.

La coltivazione dell'"Asparago di Badoere" è possibile solo in terreni:

Profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).

Terreni così caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante; e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.

La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento imprescindibile a garanzia della qualità dell'"Asparago di Badoere" poichè concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione, l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.

La coltivazione specializzata della pianta, comunque, è però piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella

stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'"Asparago di Badoere" come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto.

Vale la pena altresì ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la "Prima Mostra Provinciale dell'Asparago", tradizione che si tramanda ancor oggi.

Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'"Asparago di Badoere".

ART. 7

STRUTTURA DI CONTROLLO

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. Ue N. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l, Via S. Gaetano, 74, 36016 Thiene (VI), Tel.+39.0445.313011-Fax+39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it.

ART. 8

ETICHETTATURA

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione "Asparago di Badoere" I.G.P. devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all'articolo 3 del presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.

La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:

- in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture "Asparago di Badoere" I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia – verde, bianco, o verde e bianco - confezionata;
- gli elementi atti ad individuare:
 - nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;
 - la categoria commerciale Extra o Prima o Seconda accompagnata dalla dicitura "destinato esclusivamente alla trasformazione", secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;"
 - calibro;
 - quanto previsto dalla normativa vigente;

Tale etichetta potrà riportare altresì altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. "Asparago di Badoere" e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Il logo identificativo della I.G.P. "Asparago di Badoere" è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura "Asparago di Badoere" in due righe. Il logo è realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n° 04 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.

| | |
|---|-------------|
| Bordo che racchiude tutto il logo | 100% P293CV |
| Tratto che disegna gli asparagi | 100% P410CV |
| Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo | 80% P471CV |
| Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici | 100% P293CV |
| Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda | 70% P293CV |
| Facciata esterna della barchessa | 100% P155CV |
| Traccia tetto barchessa | 80% P471CV |
| Profilo cornice su tetto barchessa | 100% P410CV |
| Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa | 100% P410CV |
| Tracce delimitanti le colonne | 100% P410CV |
| Parte in luce basamento colonne | 40% P410CV |
| Parte in ombra basamento colonne | 60% P410CV |
| Capitello colonne | 60% P410CV |
| Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra | 80% P471CV |
| Parte superiore al capitello colonne, parte in luce | 60% P471CV |
| Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco | 100% P471CV |
| Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico | 100% P410CV |
| Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico | 80% P410CV |
| Sagome finestre/porte e pavimento interno portico | 100% P410CV |
| Parete verticale interno portico | 60% P410CV |
| Area cielo | 20% P293CV |
| Scritta "Asparago di Badoere" | 100% Bianco |

Bollo 



Basso