



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
LABORATORIO DI SALERNO

VERBALE N. 5 DELLA COMMISSIONE DI GARA
(Appalti)

**Oggetto : PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI RILEVANZA
COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, EX ART.
60, COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CAPPE CHIMICHE , ARREDI TECNICI DI
LABORATORIO , ARMADI DI STOCCAGGIO ED ALLACCIAMENTI
IMPIANTISTICI DA DESTINARSI ALLA NUOVA SEDE DEL LABORATORIO
ICQRF DI SALERNO – CIG : 86588293BC**

Il giorno 15 del mese di Giugno dell'anno 2021 alle ore 09.00 , in Salerno presso la Sede del Laboratorio di Salerno dell'ICQRF , si è riunita in quinta seduta riservata e straordinaria, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione (prot. 0165012 del 12/04/2021) del Dirigente Direttore del Laboratorio per la rivalutazione e revisione della “ *documentazione tecnica* “ presentata dagli offerenti, a seguito disposizioni del Responsabile unico del Procedimento (RUP) , dott. Bove Carmine che ha rimesso gli atti alla Commissione per le valutazioni del caso.

PREMESSO

- che per provvedere al riesame della documentazione tecnica , a fronte dell' istanza di diffida e messa in mora , prot. 250546 del 24/05/2021 da parte della ditta concorrente seconda classificata MOMO LINE SRL , si chiedevano chiarimenti alla ditta LABOZETA SPA , con particolare riferimento ad alcune certificazioni scadute presentate,

SI DETERMINA QUANTO SEGUE :

1. Non si ritiene di dover escludere la ditta LABOZETA SPA in quanto nel Capitolato della Gara è indicato che la cappe presentate dovranno essere certificate secondo la Norma EN 14175 parte 2-3, ed il Certificato B-31-00948-15 (allegato 4), presentato dalla Labozeta, è da ritenersi parzialmente valido. Infatti nello stesso certificato vengono richiamate entrambe le parti 2-3 della norma EN 14175. Soltanto la Parte 3:2003 è attualmente sostituita dalla norma EN 14175-3:2019 mentre la Parte 2:2003 risulta in corso di validità. Inoltre, a seguito di chiarimenti richiesti alla ditta Labozeta, ci è stata fornita una comunicazione dell'Ente certificatore, secondo la quale il certificato di conformità B-31-



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
LABORATORIO DI SALERNO

00948-15 viene prorogato fino a maggio 2021 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

2. Il Type test report che si riferisce specificatamente alle norme EN14175-3, che regola la modalità di esecuzione del type test, effettivamente, non risulta aggiornato, in quanto fa riferimento all' Edizione della Norma antecedente, pertanto **verrà revisionato il punteggio tecnico al punto a1**
3. Il certificato E31-00947-15 (allegato 5) non era espressamente richiesto dal capitolato di gara e pertanto la validità dello stesso è irrilevante ai fini del punteggio tecnico.
4. Il certificato E31-00946-15 (allegato 6) non era espressamente richiesto dal capitolato di gara e pertanto la validità dello stesso è irrilevante ai fini del punteggio tecnico.
5. Certificato E31-00945-15 (allegato 7) non era espressamente richiesto dal capitolato di gara e pertanto la validità dello stesso è irrilevante ai fini del punteggio tecnico.
6. In merito al **punto b1** la valutazione sul materiale è stata condotta su tutti gli aspetti dell'arredo e non esclusivamente sulla portata dei banchi. E' stata valutata particolarmente la realizzazione degli armadietti e il materiale utilizzato (interamente/parzialmente in acciaio). Inoltre sul capitolato tecnico e' richiesto un carico minimo di 200 kg/m^2 e dunque le specifiche indicate dalla LABOZETA sono sufficienti a soddisfare il requisito. Si fa presente, tra l'altro, che la struttura dei banchi della Labozeta sono stati realizzati in conformità alle indicazioni della Norma Tecnica EN 13150.
7. Per il **criterio b3** si fa presente che il punteggio è stato attribuito in base alla conformità della tipologia dei mobiletti richiesti e all'angolo di apertura delle ante. Inoltre nessuna certificazione in merito a norme UNI EN riguardante le caratteristiche strutturali/qualitative di mobiletti ed armadi è stata richiesta nei documenti di gara.
8. Per il **criterio c2**, la sostenibilità è stata valutata in base ai volumi d'aria richiesti per le cappe chimiche che risultano simili ($450 \text{ m}^3/\text{h}$ Labozeta e $550 \text{ m}^3/\text{h}$ Momoline), mentre non e' stata condotta nessuna valutazione in merito ai box filtri per il filtraggio dell'aria esausta, in quanto non è stata espressamente richiesto dal capitolato di gara.
9. Per il **criterio d1** il punteggio è stato assegnato in base alla presenza/assenza e validità del certificato ISO 9001:2015 della ditta partecipante.

MIPAAF - Lab. Salerno - Prot. Interno N.0274714 del 15/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
LABORATORIO DI SALERNO

considerate le suddette determinazioni / rivalutazioni si procede alla rettifica , della tabella dei punteggi , come di seguito riportato :

				LABOZETA				MOMO LINE				ILC GROUP			
				Limone	Calabrese	Micoloni	Punti	Limone	Calabrese	Micoloni	Punti	Limone	Calabrese	Micoloni	Punti
A	Sicurezza e risparmio energetico	a1	contenimento cappe	0	0	0	0,00	0,8	0,8	0,8	5,60	0,6	0,6	0,6	4,20
		a2	risparmio energetico cappe	1	1	1	6,00	1	1	1	6,00	0,4	0,4	0,4	2,40
		a3	reazione al fuoco	1	1	1	7,00	1	1	1	7,00	0,6	0,6	0,6	4,20
		a4	voc	1	1	1	4,00	0,6	0,6	0,6	2,40	0,8	0,8	0,8	3,20
B	Caratteristiche qualitative /strutturali/estetiche	b1	materiali	1	1	1	6,00	0,6	0,6	0,6	3,60	0,6	0,6	0,6	3,60
		b2	cappe chimiche	1	1	1	6,00	0,8	0,8	0,6	4,40	0,6	0,6	0,6	3,60
		b3	mobiliotti ed armadi	1	1	1	6,00	1	1	1	6,00	1	1	1	6,00
		b4	alzate tecniche	1	1	1	4,00	0,6	0,6	0,6	2,40	1	1	1	4,00
		b5	modularità	1	1	1	4,00	1	1	0,8	3,73	0,6	0,6	0,6	2,40
		b6	design	0,8	1	1	3,73	0,8	0,8	0,6	2,93	0,6	0,6	0,4	2,13
C	Misure per la riduzione sull'impatto ambientale	c1	riciclabilità	1	1	1	6,00	0,8	0,8	0,8	4,80	0,6	0,6	0,6	3,60
		c2	sostenibilità	1	1	1	4,00	1	1	1	4,00	0,8	0,8	0,8	3,20
		c3	certificazioni	1	1	1	4,00	1	1	1	4,00	1	1	1	4,00
D	Elementi di qualità aziendale	d1	certificazioni	1	1	1	5,00	1	1	1	5,00	1	1	1	5,00
		d2	servizio di assistenza tecnica	1	1	1	4,00	1	1	1	4,00	1	1	1	4,00
E	Garanzia	e1	durata	0,8	0,8	0,8	2,40	1	1	1	3,00	0,6	0,6	0,6	1,80
PUNTEGGIO TOTALE						72.13				68.87					57.33

MIPAAF - Lab. Salerno - Prot. Interno N.0274714 del 15/06/2021

FATTORE MOLTIPLICATIVO	1,11
------------------------	------

PUNTEGGIO TOTALE NORMALIZZATO				80,00				76,45					63,64
-------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

La Commissione , ha effettuato l'accesso sulla piattaforma di Consip S.p.A. www.acquistinretepa.it, e si è proceduto a scaricare il modulo di richiesta per le variazioni dei relativi punteggi tecnici conseguiti dalle ditte offerenti , nelle seguenti risultanze totali :



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
LABORATORIO DI SALERNO

Denominazione concorrente	Punteggio tecnico totale
LABOZETA S.P.A.	80,00
MOMO LINE S.R.L.	76,45
I.L.C. GROUP S.R.L.	63,64

La seduta è sciolta alle ore 11,30 e la Commissione , si riserva di notificare alle ditte concorrenti , l'esito della presente procedura.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. e s.m.i.

Letto , confermato e sottoscritto


Presidente : dott. LIMONE Guido

Componenti : dott.ssa CALABRESE Mariella

dott. MICOLONI Luciano Vincenzo
(Segretario verbalizzante)







MIPAAF - Lab. Salerno - Prot. Interno N.0274714 del 15/06/2021