

## ALLEGATO B

### Tavola di concordanza tra interventi definiti nella Circolare n.5796/2013 ed interventi definiti nella Circolare n. 0307514/2021

Intervento definito nella CM 5796/2013 e ss.mm.ii		Intervento definito nella CM 0307514/2021	
Rif. nto sommario		Rif. nto sommario	
<b>2</b>	Investimenti o interventi pluriennali	<b>2.1</b>	Investimenti aventi carattere pluriennale
<b>3</b>	Impianti macchinari e attrezzature	<b>2.2</b>	Strutture ed impianti di protezione
<b>4.1</b>	Doppia raccolta castagne	<b>3.3.2</b>	Doppia raccolta castagne
<b>4.2</b>	Doppia raccolta delle nocciole	<b>3.3.3</b>	Doppia raccolta nocciole
<b>4.3.1</b>	Potatura verde pesche, nettarine e percoche	<b>3.1.1</b>	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
<b>4.3.2</b>	Potatura verde dell'albicocco	<b>3.1.2</b>	Potatura verde e diradamento tardivo manuale dell'albicocco
<b>4.3.7</b>	Diradamento manuale dell'albicocco		
	Doppio diradamento manuale dell'albicocco		
<b>4.3.3</b>	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti	<b>3.1.3</b>	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
<b>4.3.4</b>	Potatura verde dell'actinidia (kiwi)	<b>3.1.4</b>	Potatura verde e diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
<b>4.3.6</b>	Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)		
<b>4.3.5</b>	Potatura verde del melo	<b>3.1.5</b>	Potatura verde e diradamento manuale del melo
<b>4.3.9</b>	Diradamento manuale del melo		
<b>4.3.8</b>	Diradamento manuale del pero	<b>3.1.9</b>	Diradamento manuale del pero
<b>4.3.10</b>	Diradamento manuale del susino	<b>3.1.6</b>	Potatura verde e diradamento manuale del susino
<b>4.3.11</b>	Potatura verde del susino		
<b>4.3.14</b>	Potatura verde degli agrumi	<b>3.1.7</b>	Potatura verde degli agrumi
<b>4.3.15</b>	Potatura straordinaria del castagno	<b>3.1.14</b>	Potatura straordinaria del castagno
<b>4.3.16</b>	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo	<b>3.1.13</b>	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo

<b>4.3.17</b>	Potatura verde del kaki	<b>3.1.8</b>	Potatura verde del kaki
<b>4.3.18</b>	Diradamento grappoli uva da tavola	<b>3.1.10</b>	Diradamento e potatura dei grappoli dell'uva da tavola
<b>4.3.19</b>	Potatura grappoli uva da tavola		
<b>4.3.20</b>	Incisione anulare per la vite da uva da tavola	<b>3.1.11</b>	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
<b>4.3.21</b>	Scozzolatura del Fico d'India	<b>3.1.12</b>	Scozzolatura del Fico d'India
<b>4.3.22</b>	Miglioramento ed innovazione delle tecniche di coltivazione nelle fungaie, ripristino dei letti di coltivazione e attività	<b>5.1.5</b>	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
<b>4.3.23.1</b>	Imbianchimento di talune colture orticole	<b>3.2.1</b>	Imbianchimento di talune colture orticole
<b>4.3.23.2</b>	Spugnatura del fittone (radicchio)	<b>3.3.1</b>	Spugnatura del fittone (radicchio)
	Spugnatura del fittone (insalate)		Spugnatura del fittone (insalate)
<b>4.3.24</b>	Arrossamento in melaio della mela annurca	<b>3.3.4</b>	Arrossamento in melaio della mela annurca
<b>4.3.25</b>	<b>Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra)</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra)</b>
	- Pomodoro	<b>3.2.2.1</b>	- Pomodoro
	- Peperone	<b>3.2.2.2</b>	- Peperone
	- Melanzana	<b>3.2.2.3</b>	- Melanzana
	- Melone, anguria e cetriolo	<b>3.2.2.4</b>	- Melone, anguria e cetriolo
	- Zucchino	<b>3.2.2.5</b>	- Zucchino
	- Fragola	<b>3.2.2.6</b>	- Fragola
<b>4.4</b>	Ricerca e produzioni sperimentali	<b>3.4</b>	Spese per produzioni sperimentali e ricerca
<b>4.5*</b>	<del>Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma</del>	<b>3.3.5*</b>	<del>Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma - gestione della catena del freddo ed asciugatura del prodotto</del>
	<del>- riduzione della temperatura da +12°C a +8°C negli ambienti di lavorazione -</del>		<del>- riduzione della temperatura da +12°C a +8°C negli ambienti di lavorazione - 0,25 €/m3/anno</del>
	<del>- riduzione della temperatura da +8°C a +4°C negli ambienti di stoccaggio -</del>		<del>- riduzione della temperatura da +8°C a +4°C negli ambienti di stoccaggio -</del>
	<del>- utilizzo dell'abbattitore e/o dewatering per asciugare le insalate -</del>		<del>- utilizzo dell'abbattitore e/o dewatering per asciugare le insalate -</del>
<b>5.1*</b>	Materiali agrotessili (TNT)	<b>3.3.6*</b>	Impiego TNT e tessuti similari
<b>5.4</b>	Teli per pacciamatura	<b>5.1.1.1</b>	Impiego di teli pacciamanti tradizionali
<b>7.8.1</b>	Pacciamatura (materiale biodegradabile) - esecuzione della tecnica	<b>5.1.1.2</b>	Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili

<b>7.8.2</b>	Teli per solarizzazione - esecuzione della tecnica	<b>5.1.1.3</b>	Impiego di teli per solarizzazione
<b>7.8.3</b>	<b>Mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale tradizionale e con utilizzo di feromone in diverse formulazioni</b>	<b>5.1.2</b>	<b>Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale</b>
	Utilizzo di dispenser biodegradabile o erogatore spray (Puffer)		Vedi schema di relazione coltura - avversità - prodotto previste nella scheda intervento
	Confusione sessuale contro Lobesia botrana		
	Confusione sessuale liquida sulle pomacee		
	Confusione sessuale liquida sulle drupacee		
	Confusione sessuale contro insetti Xilofagi		
<b>7.8.4</b>	<b>Prodotti e mezzi di lotta per la difesa delle colture</b>	<b>5.1.3**</b>	
<b>7.8.5</b>	<b>Impollinazione naturale</b>	<b>5.1.4</b>	<b>Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione</b>
	Densità = < 2.000 piante o capi fruttiferi /1.000 mq		Coltura in ambiente protetto
	Densità = > 2.000 piante o capi fruttiferi /1000 mq		
<b>7.8.6</b>	<b>Utilizzo di alginati, funghi e bacilli</b>	<b>5.1.3</b>	<b>Applicazione prodotti per lotta biologica (feromoni, predatori quali insetti, funghi e batteri) e altri prodotti di origine biologica</b>
<b>7.9</b>	<b>Utilizzo di piante orticole innestate (Valori massimi)</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche</b>
	Pomodoro da mensa		Pomodoro da mensa
	Peperone		Peperone
	Melanzana		Melanzana
	Melone		Melone
	Cocomero		Anguria
	Cocomero (alveolari > 40 fori)		
	Cetriolo		Cetriolo

<b>7.9 bis</b>	<b>Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche</b>
<b>7.10.1</b>	Sovescio di specie biocide	<b>5.4.1.1</b>	Sovescio di specie biocide
<b>7.10.2</b>	Utilizzo preparati ad effetto biocida	<b>5.4.1.2</b>	Interramento prodotti ad effetto biocida
<b>7.10.3</b>	Utilizzo di ammendanti organici compostati	<b>5.4.2</b>	Utilizzo di ammendanti organici compostati
<b>7.11</b>	<b>Riduzione delle emissioni</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Sostituzione parziale o totale del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario o</b>
<b>7.11.1</b>	Trasporto combinato gomma/ferrovia	<b>5.3.1.1</b>	Trasporto combinato gomma/ferrovia
<b>7.11.2</b>	Trasporto combinato gomma/nave	<b>5.3.1.2</b>	Trasporto combinato gomma/nave

\* Interventi eliminati non più finanziabili

\*\* Alcune voci di costo della scheda non sono più finanziabili