

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
1 <FatturaElettronicaHeader>		il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture		<1,1>	
1.1 <DatiTrasmissione>		blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario		<1,1>	
1.1.1 <IdTrasmittente>		è l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)		<1,1>	
1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28
1.1.2 <ProgressivoInvio>	xs:normalizedString	progressivo univoco, attribuito dal soggetto che trasmette, relativo ad ogni singolo documento fattura	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 10
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	xs:string	contiene il codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura	valori ammessi: [SDI10]	<1,1>	5
1.1.4 <CodiceDestinatario>	xs:string	codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".	formato alfanumerico	<1,1>	6
1.1.5 <ContattiTrasmittente>		dati relativi ai contatti del trasmittente		<0,1>	
1.1.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 12
1.1.5.2 <Email>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0,1>	7 ... 256
1.2 <CedentePrestatore>		blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore		<1,1>	
1.2.1<DatiAnagrafici>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati anagrafici, professionali e fiscali del cedente / prestatore		<1,1>	
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1,1>	
1.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
1.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16
1.2.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore		<1,1>	
1.2.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80
1.2.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
1.2.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
1.2.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10
1.2.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17
1.2.1.4 <AlboProfessionale>	xs:normalizedString	nome dell'albo professionale	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>	xs:string	sigla della provincia di competenza dell'albo professionale	[RM], [MI], [...]	<0,1>	2
1.2.1.6 <NumerolscrizioneAlbo>	xs:normalizedString	numero di iscrizione all'albo professionale	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60

	1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo>	xs:date	data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	1.2.1.8 <RegimeFiscale>	xs:string	regime fiscale	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1,1>	4
	1.2.2 <Sede>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cedente / prestatore		<1,1>	
	1.2.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.2.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 8
	1.2.2.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1,1>	5
	1.2.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.2.2.5 <Provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.2.4	[RM], [MI], [...]	<0,1>	2
	1.2.2.6 <Nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.2.3 <StabileOrganizzazione>		blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente		<0,1>	
	1.2.3.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.2.3.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 8
	1.2.3.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1,1>	5
	1.2.3.4 <Comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.2.3.5 <Provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.3.4	[RM], [MI], [...]	<0,1>	2
	1.2.3.6 <Nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.2.4 <IscrizioneREA>		blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile		<0,1>	
	1.2.4.1 <Ufficio>	xs:string	sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	[RM], [MI], [...]	<1,1>	2
	1.2.4.2 <NumeroREA>	xs:normalizedString	numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 20
	1.2.4.3 <CapitaleSociale>	xs:decimal	nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), il campo va valorizzato per indicare il capitale sociale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15
	1.2.4.4 <SocioUnico>	xs:string	nei soli casi di SRL, il campo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	valori ammessi [SU] : socio unico [SM] : più soci	<0,1>	2
	1.2.4.5 <StatoLiquidazione>	xs:string	indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione	<1,1>	2
	1.2.5 <Contatti>		dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		<0,1>	
	1.2.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 12
	1.2.5.2 <Fax>	xs:normalizedString	numero di fax	formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 12
	1.2.5.3 <Email>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0,1>	7 ... 256
	1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 20
	1.3 <RappresentanteFiscale>		blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia		<0,1>	
	1.3.1 <DatiAnagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<1,1>	
	1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>		numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES,) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1,1>	

	1.3.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.3.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28
	1.3.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16
	1.3.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<1,1>	
	1.3.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.3.1.3.2 e 1.3.1.3.3	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80
	1.3.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.3.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.3.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.3.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.3.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.3.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.3.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10
	1.3.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17
	1.4 <CessionarioCommittente>		blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente		<1,1>	
	1.4.1 <DatiAnagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		<1,1>	
	1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>		numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo campo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione).		<0,1>	
	1.4.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.4.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28
	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16
	1.4.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del cessionario/committente		<1,1>	
	1.4.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.4.1.3.2 e 1.4.1.3.3	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80
	1.4.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.4.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.4.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.4.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.4.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.4.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.4.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10
	1.4.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17
	1.4.2 <Sede>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas ... , i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000)		<1,1>	
	1.4.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.4.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 8
	1.4.2.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1,1>	5
	1.4.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	1.4.2.5 <Provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.4.2.4	[RM], [MI], [...]	<0,1>	2
	1.4.2.6 <Nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>		dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore		<0,1>	
	1.5.1 <DatiAnagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario		<1,1>	

	1.5.1.1 <IdFiscaleIVA>		numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<0,1>	
	1.5.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1,1>	2
	1.5.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28
	1.5.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16
	1.5.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del terzo intermediario		<1,1>	
	1.5.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.5.1.3.2 e 1.5.1.3.3	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80
	1.5.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.5.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	1.5.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10
	1.5.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17
	1.6 <SoggettoEmittente>	xs:string	da valorizzare nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura sia stata emessa o da parte del cessionario/committente oppure da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.	<0,1>	2
2 <FatturaElettronicaBody>			il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1,N>	
	2.1 <DatiGenerali>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati		<1,1>	
	2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		<1,1>	
	2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1,1>	4
	2.1.1.2 <Divisa>	xs:string	codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1,1>	3
	2.1.1.3 <Data>	xs:date	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1,1>	10
	2.1.1.4 <Numero>	xs:normalizedString	numero progressivo del documento	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 20
	2.1.1.5 <DatiRitenuta>		blocco dati relativi alla ritenuta		<0,1>	
	2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	xs:string	tipologia della ritenuta	valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. giurid.	<1,1>	4
	2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	xs:decimal	importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 15
	2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	xs:decimal	aliquota (%) della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 6
	2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	xs:string	causale del pagamento (quella del modello 770)	valori ammessi: codifiche come da Mod. 770S	<1,1>	1
	2.1.1.6 <DatiBollo>		blocco dati relativi al bollo		<0,1>	
	2.1.1.6.1 <NumeroBollo>	xs:normalizedString	numero del bollo	formato alfanumerico	<1,1>	14
	2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	xs:decimal	importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 15
	2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>		blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza		<0,N>	

	2.1.1.7.1 <TipoCassa>	xs:string	tipologia cassa previdenziale di appartenenza	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
	2.1.1.7.2 <AlCassa>	xs:decimal	aliquota (%) del contribuente, se previsto, per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>	xs:decimal	importo del contributo per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>	xs:decimal	importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	2.1.1.7.6 <Ritenuta>	xs:string	indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	<0.1>	2
	2.1.1.7.7 <Natura>	xs:string	nei casi di AliquotaIVA (campo 2.1.1.7.5) pari a zero	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2
	2.1.1.7.8 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>		eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascata')		<0.N>	
	2.1.1.8.1 <Tipo>	xs:string	indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2
	2.1.1.8.2 <Percentuale>	xs:decimal	percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 6
	2.1.1.8.3 <Importo>	xs:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	xs:decimal	importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	2.1.1.10 <Arrotondamento>	xs:decimal	eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	2.1.1.11 <Causale>	xs:normalizedString	descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 200
	2.1.1.12 <Art73>	xs:string	indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)	valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0.1>	2
	2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>		blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto		<0.N>	
	2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi campo 2.2.1.1)	formato numerico	<0.N>	1 ... 4
	2.1.2.2 <IdDocumento>	xs:normalizedString	numero del documento	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
	2.1.2.3 <Data>	xs:date	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
	2.1.2.4 <NumItem>	xs:normalizedString	identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>	xs:normalizedString	codice della commessa o della convenzione	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
	2.1.2.6 <CodiceCUP>	xs:normalizedString	codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
	2.1.2.7 <CodiceCIG>	xs:normalizedString	Codice Identificativo della Gara	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
	2.1.3 <DatiContratto>		blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	
	2.1.4 <DatiConvenzione>		blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	
	2.1.5 <DatiRicezione>		blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	

	2.1.6 <DatiFattureCollegate>		blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0..N>	
	2.1.7 <DatiSAL>		blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento		<0..N>	
	2.1.7.1 <RiferimentoFase>	xs:integer	fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce	formato numerico	<1..1>	1 ... 3
	2.1.8 <DatiDDT>		blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (i campi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)		<0..N>	
	2.1.8.1 <NumeroDDT>	xs:normalizedString	numero del documento di trasporto	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	2.1.8.2 <DataDDT>	xs:date	data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
	2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi campo 2.2.1.1)	formato numerico	<0..N>	1 ... 4
	2.1.9 <DatiTrasporto>		blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto		<0..1>	
	2.1.9.1 <DatiAnagraficiVettore>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore		<0..1>	
	2.1.9.1.1 <IdFiscaleIVA>		numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES, ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1..1>	
	2.1.9.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	2.1.9.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
	2.1.9.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
	2.1.9.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del vettore		<1..1>	
	2.1.9.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 2.1.9.1.3.2 e 2.1.9.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	2.1.9.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.1.9.1.3.3 ed in alternativa al campo 2.1.9.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	2.1.9.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.1.9.1.3.2 ed in alternativa al campo 2.1.9.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	2.1.9.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
	2.1.9.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17
	2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida>	xs:normalizedString	numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
	2.1.9.2 <MezzoTrasporto>	xs:normalizedString	mezzo utilizzato per il trasporto	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	2.1.9.3 <CausaleTrasporto>	xs:normalizedString	causale del trasporto	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	2.1.9.4 <NumeroColli>	xs:integer	numero dei colli trasportati	formato numerico	<0..1>	1 ... 4
	2.1.9.5 <Descrizione>	xs:normalizedString	descrizione (natura, qualità, aspetto ...) relativa ai colli trasportati	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>	xs:normalizedString	unità di misura riferita al peso della merce	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
	2.1.9.7 <PesoLordo>	xs:decimal	peso lordo della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7
	2.1.9.8 <PesoNetto>	xs:decimal	peso netto della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7

	2.1.9.9 <DataOraRitiro>	xs:date	data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD-HH:MM	<0..1>	16
	2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>	xs:date	data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
	2.1.9.11 <TipoResa>	xs:string	codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms)	[EXW], [CPT], [...]	<0..1>	3
	2.1.9.12 <IndirizzoResa>		dati dell'indirizzo di resa		<0..1>	
	2.1.9.12.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	2.1.9.12.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nel campo Indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
	2.1.9.12.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa	formato numerico	<1..1>	5
	2.1.9.12.4 <Comune>	xs:normalizedString	comune ove ha sede l'indirizzo di resa	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	2.1.9.12.5 <Provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.1.9.12.4	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
	2.1.9.12.6 <Nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	2.1.9.13 <DataOraConsegna>	xs:date	data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD-HH:MM	<0..1>	16
	2.1.10 <NormaDiRiferimento>	xs:normalizedString	blocco da valorizzare nei casi di <i>reverse charge</i> (autofattura); contiene la norma di riferimento, comunitaria o nazionale, nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore; negli altri casi il campo non va valorizzato	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	2.1.11 <FatturaPrincipale>		blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA		<0..1>	
	2.1.11.1 <NumeroFatturaPrincipale>	xs:string	numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	2.1.11.2 <DataFatturaPrincipale>	xs:date	data della fattura di cui al campo 2.1.11.1 (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
	2.2 <DatiBeniServizi>		blocco sempre obbligatorio contenente natura, qualità e quantità dei beni / servizi formanti oggetto dell'operazione		<1..1>	
	2.2.1 <DettaglioLinee>		blocco sempre obbligatorio contenente le linee di dettaglio del documento (i campi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio)		<1..N>	
	2.2.1.1 <NumeroLinea>	xs:integer	numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico	<1..1>	1 ... 4
	2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	xs:string	da valorizzare nei soli casi di sconto, premio, abbuono, spesa accessoria	valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbuono [AC]: spesa accessoria	<0..1>	2
	2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString	eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche)		<0..N>	
	2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString	indica la tipologia di codice articolo (TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
	2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString	indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo 2.2.1.3.1.	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
	2.2.1.4 <Descrizione>	xs:normalizedString	natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore del campo 2.2.1.9 e 2.2.1.11 sarà negativo	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 100
	2.2.1.5 <Quantita>	xs:decimal	numero di unità cedute / prestate	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
	2.2.1.6 <UnitaMisura>	xs:normalizedString	unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
	2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>	xs:date	data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
	2.2.1.8 <DataFinePeriodo>	xs:date	data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

	2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	xs:decimal	prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale"	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 21
	2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>		eventuale sconto o maggiorazione applicati (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a 'cascata')		<0,N>	
	2.2.1.10.1 <Tipo>	xs:string	indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1,1>	2
	2.2.1.10.2 <Percentuale>	xs:decimal	percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 6
	2.2.1.10.3 <Importo>	xs:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	xs:decimal	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 21
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 6
	2.2.1.13 <Ritenuta>	xs:string	da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0,1>	2
	2.2.1.14 <Natura>	xs:string	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo 2.2.1.12 deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0,1>	2
	2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 20
	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0,N>	
	2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 10
	2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 21
	2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	2.2.2 <DatiRiepilogo>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati di riepilogo per ogni aliquota IVA o natura		<1,N>	
	2.2.2.1 <AliquotaIVA>	xs:decimal	aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 6
	2.2.2.2 <Natura>	xs:string	natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili'	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0,1>	2
	2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	corrispettivi relativi alle cessioni accessorie (es. imballaggi etc.) qualora presenti	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	arrotondamento sull'imponibile o sull'importo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 21
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; importo , per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili' (campo 2.2.2.4 valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 15
	2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 15
	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	xs:string	esigibilità IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita)	valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita	<0,1>	1
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 100
	2.3 <DatiVeicoli>		dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del d. 331 del 1993		<0,1>	

	2.3.1 <Data>	xs:date	data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1,1>	10
	2.3.2 <TotalePercorso>	xs:normalizedString	totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 15
	2.4 <DatiPagamento>		dati relativi al pagamento		<0,N>	
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	xs:string	condizioni di pagamento	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1,1>	4
	2.4.2 <DettaglioPagamento>		dati di dettaglio del pagamento		<1,N>	
	2.4.2.1 <Beneficiario>	xs:string	beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 200
	2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	xs:string	modalità di pagamento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1,1>	4
	2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	xs:date	data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	xs:integer	termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo precedente 2.4.2.3 (vale 0 per pagamenti a vista)	formato numerico	<0,1>	1 ... 3
	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xs:date	data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	xs:decimal	importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>	4 ... 15
	2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	xs:normalizedString	nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 20
	2.4.2.8 <CognoQuietanzante>	xs:normalizedString	cognome del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	2.4.2.9 <NomeQuietanzante>	xs:normalizedString	nome del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60
	2.4.2.10 <CFQuietanzante>	xs:string	codice fiscale del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0,1>	16
	2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>	xs:normalizedString	titolo del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10
	2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>	xs:normalizedString	nome dell'Istituto Finanziario	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80
	2.4.2.13 <IBAN>	xs:string	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	formato alfanumerico	<0,1>	27 ... 34
	2.4.2.14 <ABI>	xs:string	codice ABI	formato numerico	<0,1>	5
	2.4.2.15 <CAB>	xs:string	codice CAB	formato numerico	<0,1>	5
	2.4.2.16 <BIC>	xs:string	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)	formato alfanumerico	<0,1>	8 ... 11
	2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>	xs:decimal	ammontare dello sconto per pagamento anticipato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15
	2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>	xs:date	data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati>	xs:decimal	ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15
	2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>	xs:date	data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10
	2.4.2.21 <CodicePagamento>	xs:string	codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 15
	2.5 <Allegati>		dati relativi ad eventuali allegati		<0,N>	
	2.5.1 <NomeAttachment>	xs:normalizedString	nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60
	2.5.2 <AlgoritmoCompressione>	xs:string	algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, ...)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 10

2.5.3 <FormatoAttachment>	xs:string	formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF)	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 10
2.5.4 <DescrizioneAttachment>	xs.normalizedString	descrizione del documento	formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 100
2.5.5 <Attachment>	xs.base64Binary	contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore	base64Binary [RFC 2045]	<1,1>	valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica

CODIFICHE

<RegimeFiscale>

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008)
RF18	Altro

<TipoCassa>

TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS

<ModalitaPagamento>

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di credito
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine