

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 9 dicembre 2013.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, per l'annata agraria 2013/2014.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera e ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati al precitato provvedimento;

Ritenuta non più procrastinabile la oggettiva necessità di fornire un prontuario operativo, per la classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel catalogo comunitario, alle istituzioni ed agli enti interessati alla gestione della misura in causa;

Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti relative all'annata agraria 2013/2014, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F del decreto ministeriale.


3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F, la classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte da altro Paese membro nel catalogo comunitario, è effettuata secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato G.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2013

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO*Il Ministro dello sviluppo economico*
ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 152



ALLEGATO A)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E
LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZARISO ITALIANORISONEGruppo comune o originario

AGATA, AMBRA, ARPA, BALILLA, BRIO, CASTORE,
CENTAURO, CERERE, CL 12, DUCATO, ELIO,
ERIDANO, MARTE, PERLA, SELENIO, SFERA,
SOLE CL, SP 55, VIRGO

CRIPTO

Gruppo semifino

ALPE, ARCO, CRONO, FLIPPER, LIDO, MUSA, ROSA
MARCHETTI, SARA, SAVIO, TEA, WANG

ARGO, MEDEA, NUOVO MARATELLI, ORIONE,
PADANO (BAHIA)

VIALONE NANO

VENERE

Gruppo fino

ALICE, ANTARES, ARIETE, ASSO, AUGUSTO,
BRAVO, CARMEN, CRESO, DARDIO, DELFINO,
DENEK, DRAGO, ERCOLE, EUROPA, EUROSIS,
FENICE, LINCE, LOTO, LUNA CL, LUXOR, MECO,
NEMBO, ONICE, OPALE, PRESTO, PUMA, RIBE
(EURIBE), RODEO, ROMBO, RONALDO, SCIROCCO,
SISR215. TEJO. TETI. VASCO

AIACE

FALCO

GLORIA

S. ANDREA

SAMBA

ULISSE

NERONE

RISOGruppo comune o originario

ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o
BRIO o CASTORE o CENTAURO o CERERE o CL 12 o
DUCATO o ELIO o ERIDANO o MARTE o PERLA o
SELENIO o SFERA o SOLE CL o SP 55 o VIRGO

CRIPTO

Gruppo semifino (1)

ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o LIDO o MUSA o
ROSA MARCHETTI o SARA o SAVIO o TEA o WANG

ARGO o MEDEA o NUOVO MARATELLI o ORIONE o
PADANO (BAHIA)

VIALONE NANO

VENERE

Gruppo fino (1)

ALICE o ANTARES o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o
BRAVO o CARMEN o CRESO o DARDIO o DELFINO o
DENEK o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o
FENICE o LINCE o LOTO o LUNA CL o LUXOR o MECO o
NEMBO o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RIBE
(EURIBE) o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO
o SISR215 o TEJO o TETI o VASCO

AIACE

FALCO

GLORIA

S. ANDREA

SAMBA

ULISSE

NERONE



Gruppo superfino

ALERAMO, ARBORIO, VOLANO, VULCANO

BACCO, BALDO, BIANCA, ELBA, FEDRA, GALILEO,
NEVE, PROTEO, ROMA

CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE,
KARNAK, POSEIDONE

ALBATROS, ARSENAL, ARTIGLIO, CENTRO, CL 26,
CL 46, CL 71, CL 80, CLXL745, CORIMBO, CRLB1,
ECCO 63, ELLEBI, EOLO, FAST, GEMINI, GLADIO,
LIBERO, MARE CL, MERCURIO, NINFA, OCEANO,
SAGITTARIO, SATURNO, SCUDO, SIRIO CL, SPRINT,
TESEO, THAIBONNET, URANO

APOLLO, ASIA, BREZZA, ELETTRA, FEBO,
FRAGRANCE, GANGE, GIANO, GIGLIO, TIGRE

ARTEMIDE

ERMES

Gruppo superfino (1)

ALERAMO o ARBORIO o VOLANO o VULCANO

BACCO o BALDO o BIANCA o ELBA o FEDRA o GALILEO
o NEVE o PROTEO o ROMA

CARNAROLI o CARNISE o CARNISE PRECOCE o
KARNAK o POSEIDONE

ALBATROS o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL 26 o
CL 46 o CL 71 o CL 80 o CLXL745 o CORIMBO o CRLB1 o
ECCO 63 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o
LIBERO o MARE CL o MERCURIO o NINFA o OCEANO o
SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT
o TESEO o THAIBONNET o URANO

APOLLO o ASIA o BREZZA o ELETTRA o FEBO o
FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o TIGRE

ARTEMIDE

ERMES

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.



ALLEGATO B)

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE**Gruppo Comune o Originario**

CALORO
CHACARERO
CODY
COLUSA 1600
SABINI
YABANI
YAMANI

Gruppo Semifino

501
ARKROSE
BLUEROSE
CALROSE
GULFROSE
MAGNOLIA
NATO
ZENITH

Gruppo Fino

BELLE PATNA
BLUEBELLE
BLUEBONNET
CENTURY PATNA
DAWN
LEBONNET
NIRA
PATNA GRAIN
REXORO
SELEZIONE 406
STARBONNET
TORO

Gruppo Fino

AGULHA
FORTUNA

RISO**Gruppo Comune o Originario**

CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o
SABINI o YABANI o YAMANI

Gruppo Semifino (1)

501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o
GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH

Gruppo Fino (1)

BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o
CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o
PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o
STARBONNET o TORO

Gruppo Fino (1)

AGULHA o FORTUNA o PEROLA



PEROLA

ALICOMBO

MACALIOCA

VARY LAVA

ARLESIENNE

INRA 68/2 o DELTA

SIAM PATNA

BAROE-BRAND

LUNGO SURINAM

BASMATI

JASMIN

ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA

ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA

SIAM PATNA

BAROE-BRAND

LUNGO SURINAM

BASMATI

JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.



ALLEGATO C)

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggianti	----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggianti	----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggianti	----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
CASTORE	corta	tonda	piccola	centrale estesa	breve	regolare	tozza	tondeggianti	----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggianti	----
CL 12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggianti	----
ELIO	corta	tonda	piccola	centrolaterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggianti	----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----



SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
SP55	corta	tonda	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggianti	----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggianti	----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggianti	----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggianti	----
SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
WANG	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----



ARGO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale	breve	regolare	regolare	tondeggianti	----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
MEDEA	corta	tonda	piccola	centrale estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
PADANO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggianti	----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	pericarpo nero aromatico o profumato naturale

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----




DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schacciata	----
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
FENICE	lunga	affusolata	media	assente	breve	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schacciata	----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggianti	----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schacciata	----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggianti	----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schacciata	----
RODEO	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schacciata	----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----



RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schacciata	----
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	----
TETI	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	----
VASCO	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	----
AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	----
S.ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schacciata	----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	----
NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SUPERFINO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schacciata	----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schacciata	----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	----




VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggianti	----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggianti	----
NEVE	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
PROTEO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggianti	----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggianti	----
CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	----



CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CL 46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CL 80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CORIMBO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
ECCO 63	lunga	molto lunga	piccola	centrale	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----



SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	----
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
BREZZA	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
TIGRE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	pericarpo nero aromatico o profumato naturale
ERMES	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schacciata	pericarpo rosso aromatico o profumato naturale



CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	----



NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	----
<u>CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO</u>									
<u>Nome</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Forma</u>	<u>Groschezza</u>	<u>Perla</u>	<u>Striscia</u>	<u>Dente</u>	<u>Testa</u>	<u>Sezione</u>	<u>Altre caratteristiche</u>
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggianti	----
BLUEBONNET	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggianti	----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggianti	----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggianti	----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggianti	----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----



ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	----
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggianti	----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggianti	----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	----
BAROE- BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggianti	----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale



ALLEGATO D)**TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)**

Grani spuntati .	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	4,50%	
Grani danneggiati .	2,50%	
Grani danneggiati da calore (*)	0,05%	
Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0,10%	
Rotture	5,00%	


(*) Per le varietà Basmati e Jasmin la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	2,00%
Pecks	1,00%
Rotture	5,00%


NOTE GENERALI

- 1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
 - a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
 - b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.
- 2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso "Ostigliato" viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di "riso integrale rosso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.
- 3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.
- 4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.
- 5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".
- 6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.



ALLEGATO E)**DEFINIZIONE DEI DIFETTI**

- A) **GRANI SPUNTATI:** grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
- B) **GRANI STRIATI ROSSI :** grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.
- C) **GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI:** sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.
- D) **IMPURITA' VARIETALI:** per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale
- E) **GRANI GESSATI :** per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
 - oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
 - oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.
- F) **GRANI DANNEGGIATI:** grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.
- G) **GRANI DANNEGGIATI DA CALORE:** grani o parti di grani la cui colorazione naturale è cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica.
- H) **GRANI ROTTI o ROTTURE:** grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente
- I) **GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI:** Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.
- J) **PECKS:** Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.



ALLEGATO F)

COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ² Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ² Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ² Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ² Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ² Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.

La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate nel corso della procedura di iscrizione delle varietà stesse al registro delle varietà di specie agrarie; tali misurazioni si riferiscono a riso lavorato.

Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, la media deve tener conto delle misurazioni effettuate dal costitutore.

Se la varietà è iscritta con 3 anni di prove ufficiali, la media è calcolata sul triennio.

Per le varietà iscritte nel registro di un altro Paese comunitario, la rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate su campioni di riso lavorato, ottenuti da semente certificata (o da campione standard) e dal prodotto di parcelle sperimentali seminate in Italia. Le disposizioni applicative per l'ottenimento dei suddetti campioni e la verifica delle loro caratteristiche sono dettagliate nell'allegato G.

La media è espressa con valori arrotondati

- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

La media così ottenuta è confrontata con le caratteristiche indicate ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A); quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di $\pm 0,1$ mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente di cui alla colonna (1).



Allegato G**Classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel catalogo comunitario: disposizioni applicative per l'ottenimento dei campioni e la verifica delle loro caratteristiche merceologiche.****1. SCOPO E GENERALITÀ**

Scopo delle presenti disposizioni è definire le modalità operative per formare i campioni di riso lavorato, di una varietà iscritta nel catalogo comunitario, da utilizzare per verificare la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F del decreto annuale di cui all'art. 2 della legge 325/58, ai fini dell'inclusione della varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A dello stesso decreto. Le presenti disposizioni non si applicano alle varietà iscritte nel registro italiano, per le quali è già prevista apposita procedura.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere l'inclusione di una varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A, il costituente della varietà, oppure un "portatore di interesse", deve presentare apposita domanda a:

- **C.R.A.- SCS (ex ENSE)**
Via Ugo Bassi 8
20159 Milano (l.tamborini@ense.it)

e per conoscenza a:

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
 - DG politiche internazionali e dell'Unione europea
PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
Via XX Settembre 20 ROMA (piue4@mpaaf.gov.it)
 - DG dello sviluppo rurale
DISR V - produzioni vegetali
Via XX Settembre 20 ROMA (disr5@mpaaf.gov.it)

Ente Nazionale Risi

Via S. Vittore, 40
20123 Milano (direzione@enterisi.it)

Responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

La domanda deve pervenire entro il 15 febbraio ai destinatari sopra indicati; esclusivamente per il primo anno di adozione delle presenti disposizioni applicative, tale data è posticipata al 15 marzo.

La domanda può contenere, se del caso, la richiesta di inserimento in una delle classi merceologiche previste dall'allegato F del decreto annuale di cui sopra.

3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DA PRESENTARE

Per procedere alla valutazione della varietà, C.R.A.-SCS (ex ENSE) deve disporre della scheda descrittiva (di cui all'art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio) e di un quantitativo sufficiente di semente da campione standard o da semente certificata in Italia, della varietà da analizzare.



E' compito del soggetto richiedente di cui al punto 2) inviare il campione standard (o la semente certificata in Italia) del peso minimo di 3 kg e la relativa scheda descrittiva, al seguente indirizzo:

■ **C.R.A.- SCS (ex ENSE)**

Laboratorio analisi sementi
Via F.lli Laviny, 35
13100 Vercelli

Il campione e la scheda descrittiva devono pervenire a C.R.A.-SCS (ex ENSE) entro il 10 marzo; esclusivamente per il primo anno di adozione delle presenti disposizioni applicative, tale data è posticipata al 20 marzo.

4. ANALISI E ACCERTAMENTI

Per procedere alla valutazione della varietà, C.R.A.-SCS (ex ENSE) provvede ad attivare le necessarie azioni tecniche per la preparazione di due sub-campioni.

Sul primo campione vengono effettuati i rilievi dei parametri previsti per la classificazione delle varietà iscritte in Italia, come indicato nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

Il secondo campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località scelte tra quelle già utilizzate per le prove agronomiche dell'iscrizione al registro.

Sul materiale seminato vengono effettuati i rilievi necessari a verificarne la corrispondenza con la scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

I risultati dei rilievi effettuati sul campione standard e sul campione ottenuto dalle parcelle sperimentali di cui sopra, sono inviati da C.R.A.-SCS (ex ENSE) a:

■ MIPAAF (piue4@mpaaf.gov.it)
Ente Nazionale Risi (direzione@enterisi.it)
Soggetto richiedente

Nel caso in cui i dati ottenuti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, se indicata al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha facoltà di richiedere un ulteriore anno di prova, al fine di poter disporre di dati ottenuti da una media di tre rilevazioni. In questo caso viene ripetuta la procedura di cui ai punti 2 e 3 e deve essere corrisposto l'importo dovuto di cui al punto 5.

I dati ottenuti vengono valutati secondo i criteri previsti per la classificazione delle varietà iscritte in Italia, come indicato nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

5. COSTI

Il costo dell'intero ciclo di rilievi e accertamenti, a carico del richiedente di cui al punto 2, è riportato sul tariffario C.R.A.-SCS (ex ENSE).

