

CIRCONFERENZE MINIME INDICATIVE PER IL CRITERIO DIMENSIONALE (Aggiornamento gennaio 2020)

GIMNOSPERME

GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRCONFERENZA espressa in cm
<i>Ginkgo</i>	<i>G. biloba</i> L.	Ginco	300
GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRC. espressa in cm
<i>Abies</i>	<i>A. alba</i> Mill. <i>A. cephalonica</i> Loudon <i>A. cilicica</i> Ant. et Kotschy Carrière <i>A. concolor</i> (Gordon) Lindley ex Hildebrand <i>A. grandis</i> (Dougl.) Lindl. <i>A. nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei <i>A. nordmanniana</i> (Steven) Spach <i>A. numidica</i> de Lannoy ex Carrière <i>A. pinsapo</i> Boiss <i>A. procera</i> Rehd.	Abete bianco Abete greco Abete della Cilicia Abete bianco del Colorado Abete di Vancouver Abete dei Nebrodi Abete del Caucaso Abete dell'Algeria Abete di Spagna Abete nobile	350
<i>Araucaria</i>	<i>A. araucana</i> (Molina) K.Koch <i>A. bidwillii</i> Hook. <i>A. cunninghamii</i> Alton ex D. Don <i>A. heterophylla</i> (Salisb.) Franco R.BR.	Pino del Cile Pino del Queensland Pino della Biai di Moreton Pino di Norfolk	350
<i>Calocedrus</i>	<i>C. decurrens</i> (Torr.) Florin	Libocedro	350
<i>Cedrus</i>	<i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière <i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière var. <i>glauca</i> <i>C. brevifolia</i> (Hook.f.) Elwes & A. Henry <i>C. deodara</i> (D.Don) G.Don <i>C. libani</i> A.Richard	Cedro dell'Atlante Cedro azzurro dell'Atlante Cedro di Cipro Cedro dell'Himalaya Cedro del Libano	400
<i>Cephalotaxus</i>	<i>C. fortunei</i> Hook. <i>C. harringtonii</i> (Knight ex J.Forbes) K.Koch	Cefalotasso di Fortune Cefalotasso giapponese	300
<i>Chamaecyparis</i>	<i>C. lawsoniana</i> (A. Murray) Parl. <i>C. nootkatensis</i> (D.Don) Spach.	Cipresso di Lawson Cipresso di Nootka	350

<i>Cryptomeria</i>	<i>C. japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don <i>C. japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D. Don var. <i>elegans</i>	Cedro rosso del Giappone Cedro rosso del Giappone	350
<i>Cupressus</i>	<i>C. arizonica</i> Greene <i>C. cashmeriana</i> Royle ex Carrière <i>C. funebris</i> Endl. <i>C. lusitanica</i> Mill. <i>C. macrocarpa</i> Hartw. <i>C. sempervirens</i> L. <i>C. torulosa</i> D. Don	Cipresso dell'Arizona Cipresso del Cashmere Cipresso funebre Cipresso messicano Cipresso di Monterey Cipresso comune Cipresso del Buthan	300
<i>Juniperus</i>	<i>J. communis</i> L. <i>J. drupacea</i> Labill. <i>J. oxycedrus</i> L. <i>J. oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i> <i>J. phoenicea</i> L. <i>J. sabina</i> L. <i>J. thurifera</i> L. <i>J. virginiana</i> L.	Ginepro comune Ginepro della Siria Ginepro coccolone Ginepro rosso Ginepro fenicio Ginepro sabino Ginepro di Spagna Ginepro virginiano	200
<i>Larix</i>	<i>L. decidua</i> Mill. <i>L. leptolepis</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	Larice Larice del Giappone	350
<i>Metasequoia</i>	<i>M. glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng	Metasequoia	400
<i>Picea</i>	<i>P. abies</i> (L.) H. Karst. <i>P. omorica</i> Purk. <i>P. orientalis</i> (L.) Link <i>P. pungens</i> Engelm. <i>P. sitchensis</i> (Bongard) Carr.	Abete rosso Abete della Serbia Abete orientale Abete del Colorado Abete di Sitka	350
<i>Pinus</i>	<i>P. mugo</i> Turra <i>P. uncinata</i> Ramond ex DC.	Pino mugo Pino uncinato	250
	<i>P. cembra</i> L. <i>P. halepensis</i> Mill. <i>P. halepensis</i> var. <i>brutia</i> (Ten) A. Henry syn. <i>Pinus brutia</i> Ten. <i>P. sylvestris</i> L.	Pino cembro Pino d'Aleppo Pino bruzio Pino silvestre	300

	<i>P. canariensis</i> Chr.P. Sm. <i>P. heldreichii</i> Christ syn <i>Pinus leucodermis</i> Antoine <i>P. jeffreyi</i> A. Murray bis <i>P. lambertiana</i> Douglas <i>P. montezumae</i> Lamb. <i>P. nigra</i> J.F. Arnold <i>P. nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire <i>P. parviflora</i> Sieb. et Zucc. <i>P. pinaster</i> Aiton <i>P. ponderosa</i> Douglas ex C. Lawson <i>P. radiata</i> D. Don. <i>P. sabiniana</i> Dougl. <i>P. strobus</i> L. <i>P. wallichiana</i> A.B. Jacks	Pino delle Canarie Pino loricato Pino di Jeffrey Pino di Lambert Pino di Montezuma Pino nero Pino laricio Cembro giapponese Pino marittimo Pino giallo Pino di Monterey Pino grigio Pino strobo Pino himalayano	350
	<i>P. pinea</i> L.	Pino domestico	400
<i>Podocarpus</i>	<i>P. falcatus</i> (Thunb.) Endl. <i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet <i>P. neriifolius</i> D. Don	Podocarpo Podocarpo Podocarpo	350
<i>Pseudotsuga</i>	<i>P. menziesii</i> (Mirb.) Franco	Duglasia	350
<i>Sciadopitys</i>	<i>S. verticillata</i> (Thunb.) Siebold & Zucc.	Koyamaki	250
<i>Sequoia</i>	<i>S. sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Sequoia sempreverde	400
<i>Sequoiadendron</i>	<i>S. giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz	Sequoia gigante	400
<i>Taxodium</i>	<i>T. disticum</i> (L.) Rich. <i>T. huegelii</i> C. Lawson	Cipresso calvo Cipresso messicano	350
<i>Taxus</i>	<i>T. baccata</i> L. <i>Taxus baccata</i> L. var. <i>pyramidalis</i> C. Lawson	Tasso Tasso piramidale	250
<i>Thuja</i>	<i>T. occidentalis</i> L. <i>T. orientalis</i> L. <i>T. plicata</i> Donn ex D. Don	Tuia occidentale Tuia orientale Tuia gigante	300
<i>Torreya</i>	<i>T. nucifera</i> Siebold & Zucc.	Tasso del Giappone	300
<i>Tsuga</i>	<i>T. canadensis</i> (L.) Carr.	Tsuga del Canada	350

ANGIOSPERME			
GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRC. espressa in cm
<i>Acacia</i>	<i>A. cyanophylla</i> Lindl. syn <i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. <i>A. dealbata</i> Link <i>A. farnesiana</i> (L.) Willd. <i>A. horrida</i> Auct. non Willd. <i>A. retinodes</i> Schltld.	Acacia saligna Mimosa Gaggia Acacia africana Acacia floribunda	250
<i>Acer</i>	<i>A. campestre</i> L. <i>A. japonicum</i> Thunb. <i>A. palmatum</i> Thunb.	Acero campestre Acero giapponese Acero palmato	250
	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (Ten). A.E. Murray <i>A. monspessolanum</i> L. <i>A. negundo</i> L. <i>A. opalus</i> Mill. <i>A. opalus</i> subsp. <i>obtusatum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams <i>A. platanooides</i> L. <i>A. pseudoplatanus</i> L. <i>A. rubrum</i> L. <i>A. saccharinum</i> L.	Acero di Lobelius Acero minore Negundo Acero napoletano Acero d'Ungheria Acero riccio Acero di monte Acero rosso Acero argenteo	300
<i>Aesculus</i>	<i>A. hippocastanum</i> L. <i>Aesculus x carnea</i> Hayne	Ippocastano Ippocastano carnoso	300
<i>Ailanthus</i>	<i>A. altissima</i> (Mill.) Swingle	Albero del Paradiso	400
<i>Albizia</i>	<i>A. julibrissin</i> (Wild.) Durazzo	Gaggia arborea	250
<i>Alnus</i>	<i>A. cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano	300
	<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Ontano nero	
	<i>A. incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco	
	<i>A. viridis</i> (Chaix) DC.	Ontano verde	
<i>Arbutus</i>	<i>A. andrachne</i> L.	Corbezzolo greco	150
	<i>A. unedo</i> L.	Corbezzolo	
	<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link	Corbezzolo ibrido	

<i>Betula</i>	<i>B. alba</i> L. syn. <i>Betula pubescens</i> Ehrh. <i>B. aetnensis</i> Raf. <i>B. pendula</i> Roth	Betulla pubescente Betulla dell'Etna Betulla verrucosa	200/300*
<i>Broussonetia</i>	<i>B. papyrifera</i> (L.) Vent	Gelso della carta	300
<i>Buxus</i>	<i>B. sempervirens</i> L.	Bosso	150
<i>Camellia</i>	<i>C. japonica</i> L.	Camelia	150
<i>Carpinus</i>	<i>C. betulus</i> L. <i>C. orientalis</i> Mill.	Carpino bianco Carpino orientale	300
<i>Carya</i>	<i>C. illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch <i>C. ovata</i> (Mill.) K.Koch	Noce Pecan Noce bianco d'America	300
<i>Castanea</i>	<i>C. sativa</i> Mill.	Castagno	450
<i>Casuarina</i>	<i>C. equisetifolia</i> L.	Casuarina	300
<i>Catalpa</i>	<i>C. bignonioides</i> Walter <i>C. speciosa</i> Warder ex Engelm.	Albero dei sigari Catalpa vistosa	300
<i>Ceiba</i>	<i>C. pentandra</i> (L.) Gaertn. <i>C. speciosa</i> (A.St.-Hil., A.Juss & Cambess.)	Albero del kapok Falso kapok	300
<i>Celtis</i>	<i>C. australis</i> L.	Bagolaro	350
<i>Ceratonia</i>	<i>C. siliqua</i> L.	Carrubo	350
<i>Cercis</i>	<i>C. siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda	250
<i>Cinnamomum</i>	<i>C. camphora</i> T. Nees et Eberm. <i>C. glanduliferum</i> (Wall.) Meisn.	Albero della canfora Falsa canfora	350
<i>Citrus</i>	<i>C. aurantium</i> L. <i>C. limon</i> (L.) Burm. <i>C. medica</i> L. <i>C. nobilis</i> Lour. <i>C. paradisi</i> Macf.	Arancio Limone Cedro Mandarino Pompelmo	250
<i>Clematis</i>	<i>C. vitalba</i> L.	Vitalba	100
<i>Clerodendrum</i>	<i>C. trichotomum</i> Thunb.	Clerodendro	250
<i>Cocos</i>	<i>C. nucifera</i> L.	Palma da cocco	250
<i>Colletia</i>	<i>C. cruciata</i> Gill & Hook.	Collezia a croce	50
<i>Cornus</i>	<i>C. mas</i> L.	Corniolo	200

	<i>C. sanguinea</i> L.	Sanguinella	
<i>Corylus</i>	<i>C. avellana</i> L.	Nocciolo	200
	<i>C. colurna</i> L.	Nocciolo di Costantinopoli	
<i>Cydonia</i>	<i>C. oblonga</i> Mill.	Cotogno	250
<i>Crataegus</i>	<i>C. azarolus</i> L.	Azzeruolo	200
	<i>C. laevigata</i> (Poir.) DC. syn. <i>C. oxyacantha</i> L.	Biancospino selvatico	
	<i>C. monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune	
<i>Davidia</i>	<i>D. involucrata</i> Baill.	Albero dei fazzoletti	300
<i>Diospyros</i>	<i>D. kaki</i> L.f.	Cachi	200
	<i>D. lotus</i> L.	Falso loto	
<i>Dracaena</i>	<i>D. draco</i> L.	Albero del Drago	200
<i>Elaeagnus</i>	<i>E. angustifolia</i> L.	Olivagno	200
	<i>Elaeagnus x reflexa</i> E. Morren. & Decne	Eleagno ibrido	
<i>Eriobotrya</i>	<i>E. japonica</i> Lindl.	Nespolo del Giappone	250
<i>Erythrina</i>	<i>E. crista-galli</i> L.	Albero corallo	300
<i>Eucalyptus</i>	<i>E. camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalitto rostrato	400
	<i>E. globulus</i> Labill.	Eucalitto blu	
	<i>E. robusta</i> Sm.	Mogano delle paludi	
	<i>E. rudis</i> Endl.	Eucalitto rozzo	
	<i>E. viminalis</i> Labill.	Eucalitto della manna	
<i>Euonymus</i>	<i>E. europaeus</i> L.	Berretta di prete	200
	<i>E. latifolius</i> (L.) Miller	Fusaggine maggiore	
	<i>E. verrucosus</i> Scop.	Fusaggine rugosa	
<i>Fagus</i>	<i>F. sylvatica</i> L.	Faggio	400
	<i>F. sylvatica</i> L. cv. <i>asplenifolia</i>	Faggio a foglie di asplenio	
	<i>F. sylvatica</i> f. <i>laciniata</i> (Perr.)	Faggio	
	<i>F. sylvatica</i> L. var. ' <i>purpurea</i> '	Faggio rosso	
<i>Ficus</i>	<i>F. carica</i> L.	Fico	250
	<i>F. australis</i> Willd.	Fico rugginoso	400
	<i>F. benghalensis</i> L.	Fico di Banyan	
	<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.	Fico magnolioide	

	<i>F. microcarpa</i> L. <i>F. virens</i> Aiton	Ficus a frutti piccoli Fico bianco	
<i>Firmiana</i>	<i>F. simplex</i> (L.) W. Wight syn. <i>Sterculia platanifolia</i> L.F.	Parasole cinese	250
<i>Frangula</i>	<i>F. alnus</i> Mill.	Frangola comune	200
<i>Fraxinus</i>	<i>F. excelsior</i> L.	Frassino maggiore	300
<i>Fraxinus</i>	<i>F. angustifolia</i> Vahl <i>F. ornus</i> L.	Frassino meridionale Orniello	250
<i>Genista</i>	<i>G. aetnensis</i> (Biv.) DC.	Ginestra dell'Etna	150
<i>Gleditzia</i>	<i>G. triacanthos</i> L.	Spino di Giuda	200
<i>Hedera</i>	<i>H. helix</i> L.	Edera	100
<i>Hippophae</i>	<i>H. rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	100
<i>Ilex</i>	<i>I. aquifolium</i> L.	Agrifoglio	150
<i>Jacaranda</i>	<i>J. mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda	350
<i>Jubaea</i>	<i>J. chilensis</i> Johow.	Palma gigante del Cile	250
<i>Juglans</i>	<i>J. cinerea</i> L. <i>J. nigra</i> L. <i>J. regia</i> L.	Noce grigio Noce nero Noce comune	350
<i>Koelreuteria</i>	<i>K. paniculata</i> Laxm.	Albero dorato della pioggia	300
<i>Laburnum</i>	<i>L. alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl <i>L. anagyroides</i> Medik.	Maggiociondolo alpino Maggiociondolo	200
<i>Lagerstroemia</i>	<i>L. indica</i> L.	Lagerstroemia	200
<i>Laurus</i>	<i>L. nobilis</i> L.	Alloro	250
<i>Ligustrum</i>	<i>L. lucidum</i> W.T. Aiton <i>L. vulgare</i> L.	Ligustro Olivello	200
<i>Liquidambar</i>	<i>L. orientalis</i> Mill. <i>L. styraciflua</i> L.	Storace orientale Noce satinato	300
<i>Liriodendron</i>	<i>L. tulipifera</i> L.	Albero dei Tulipani	300
<i>Maclura</i>	<i>M. pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Maclura	250
<i>Magnolia</i>	<i>M. denudata</i> Desrouss. <i>M. grandiflora</i> L. <i>M. kobus</i> DC.	Magnolia di Yulan Magnolia Magnolia kobushi	300

	<i>M. obovata</i> Thunb. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.- Bod.	Magnolia giapponese Magnolia di Soulnage	
<i>Malus</i>	<i>M. domestica</i> Borkh. <i>M. floribunda</i> Sieb. ex Van Houtte <i>M. sylvestris</i> (L.) Mill.	Melo Melo giapponese Melo selvatico	200
<i>Melaleuca</i>	<i>M. alternifolia</i> <i>M. glaberrima</i> F. Muel	Albero el Tè Melaleuca glabra	200
<i>Melia</i>	<i>M. azedarach</i> L.	Albero dei rosari	300
<i>Mespilus</i>	<i>M. germanica</i> L.	Nespolo comune	250
<i>Morus</i>	<i>M. alba</i> L. <i>M. nigra</i> L.	Gelso bianco Gelso nero	250
<i>Myrtus</i>	<i>M. communis</i> L.	Mirto	200
<i>Nerium</i>	<i>N. oleander</i> L.	Oleandro	200
<i>Nolina</i>	<i>N. gracilis</i> (Lem.) Cif. & Giacom. <i>N. longifolia</i> (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl.	Gamba di elefante Pianta mangiafumo	150
<i>Olea</i>	<i>O. europaea</i> L.	Olivo	500
	<i>O. europaea</i> subsp. <i>oleaster</i> (Hoffmanns. & Link)	Olivastro	450
<i>Osmanthus</i>	<i>O. fragrans</i> Lour.	Osmanto odoroso	250
<i>Ostrya</i>	<i>O. carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	350
<i>Paulownia</i>	<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulonia	300
<i>Persea</i>	<i>P. drimifolia</i> Cham. et Schldtl	Avocado messicano	200
<i>Phillyrea</i>	<i>P. angustifolia</i> L.	Ilatro sottile	250
	<i>P. latifolia</i> L.	Fillirea	
<i>Phoenix</i>	<i>P. canariensis</i> Chabaud	Palma delle Canarie	300
	<i>P. dactylifera</i> L.	Palma dei datteri	
	<i>P. reclinata</i> Jacq.	Palma del Senegal	
<i>Photinia</i>	<i>P. serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	Fotinia	100
	<i>P. serrulata</i> Lindl.	Fotinia	
<i>Phytolacca</i>	<i>P. dioica</i> L.	Fitolacca arborea	250
<i>Pistacia</i>	<i>P. lentiscus</i> L.	Lentisco	250
	<i>P. terebinthus</i> L.	Terebinto	

	<i>P. vera</i> L.	Pistacchio	
<i>Platanus</i>	<i>P. acerifolia</i> (Aiton) Willd. <i>P. occidentalis</i> L. <i>P. orientalis</i> L.	Platano comune Platano occidentale Platano orientale	400
<i>Populus</i>	<i>P. alba</i> L. <i>P. balsamifera</i> L. <i>P. canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo bianco Pioppo balsamico Pioppo canescente	350
<i>Populus</i>	<i>P. deltoides</i> Marshall <i>P. nigra</i> L. <i>P. tremula</i> L. <i>Populus x euramericana</i> (Dode) Guiner <i>Populus x canadensis</i> (Aiton) Sm.	Pioppo canadese Pioppo nero Pioppo tremolo Pioppo ibrido Pioppo della Carolina	400
<i>Prosopis</i>	<i>P. torquata</i> (Lag.) DC.	Tintitaco	300
<i>Prunus</i>	<i>P. armeniaca</i> L. <i>P. avium</i> L. <i>P. cerasifera</i> Ehrh. <i>P. cerasus</i> L. <i>P. cocomilia</i> Ten. <i>P. domestica</i> L. <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb <i>P. mahaleb</i> L. <i>P. padus</i> L. <i>P. persica</i> (L.) Batsch <i>P. serotina</i> Ehrh. <i>P. serrulata</i> Lindl. <i>P. spinosa</i> L.	Albicocco Ciliegio selvatico Mirabolano Amareno Cocumilio Susino Mandorlo Ciliegio canino Pado Pesco Ciliegio tardivo Ciliegio giapponese Pruno selvatico	250
<i>Pseudocydonia</i>	<i>P. sinensis</i> (Dum.Cours.) C.K.Schneid	Cotogno cinese	250
<i>Pteriocarya</i>	<i>P. fraxinifolia</i> (Lam.) Spach	Noce del Caucaso	300
<i>Punica</i>	<i>P. granatum</i> L.	Melograno	250
<i>Pyrus</i>	<i>P. amygdaliformis</i> Vill. <i>P. communis</i> L.	Pero mandorlino Pero domestico	250

	<i>P. pyraister</i> (L.) Burgsd.	Pero selvatico	
<i>Quercus</i>	<i>Q. castaneifolia</i> C.A.Mey. <i>Q. coccifera</i> L. <i>Q. coccinea</i> Münchh. <i>Q. congesta</i> C. Presl <i>Q. crenata</i> Lam. <i>Q. dalechampii</i> Ten. <i>Q. frainetto</i> Ten. <i>Q. ilex</i> L. <i>Q. nigra</i> L. x <i>velutina</i> Lam <i>Q. palustris</i> Münchh. <i>Q. trojana</i> Webb <i>Q. virgiliana</i> (Ten.) Ten. <i>Quercus x morisii</i> Borzì	Quercia del Caucaso Quercia spinosa Quercia scarlatta Quercia congesta Cerro-sughera Quercia di Dalechamps Farnetto Leccio Ibrido di Quercia americana Quercia palustre Fragno Quercia castagnara Leccio-sughera	350
	<i>Q. cerris</i> L. <i>Quercus cerris</i> L. x <i>Quercus pubescens</i> Willd. <i>Q. petraea</i> (Matt.) Liebl. <i>Q. pubescens</i> Willd. <i>Q. robur</i> L. <i>Q. rubra</i> L. <i>Q. suber</i> L.	Cerro Ibrido cerro-roverella Rovere Roverella Farnia Quercia rossa Sughera	400
<i>Rhamnus</i>	<i>R. alaternus</i> L. <i>R. alpina</i> L. <i>R. cathartica</i> L. <i>R. frangula</i> L. syn <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>R. lojaconoi</i> Raimondo <i>R. persicifolia</i> Moris	Alaterno Ranno alpino Spino cervino Frangola Ranno di Lojacono Ranno di Sardegna	200
<i>Rhododendron</i>	<i>R. arborescens</i> (Pursh) Torr. <i>Rhododendron</i> × <i>hybridum</i> Ker Gawl	Azalea arborea Rododendro ibrido	150
<i>Robinia</i>	<i>R. pseudoacacia</i> L.	Robinia	400
<i>Salix</i>	<i>S. alba</i> L.	Salice bianco	300

	<i>S. apennina</i> A.K. Skvortsov. <i>S. babylonica</i> L. <i>S. caprea</i> L. <i>S. cinerea</i> L. <i>S. eleagnos</i> Scop. <i>S. fragilis</i> L. <i>S. triandra</i> L. <i>S. viminalis</i> L.	Salice appenninno Salice piangente Salicone Salice cenerino Salice ripaiolo Salice fragile Salice da ceste Salice viminale	
<i>Sambucus</i>	<i>S. nigra</i> L.	Sambuco	200
<i>Schinus</i>	<i>S. molle</i> L.	Falso pepe	300
<i>Sophora</i>	<i>S. japonica</i> L.	Sofora	250
<i>Sorbus</i>	<i>S. aria</i> (L.) Crantz <i>S. aucuparia</i> L. <i>S. domestica</i> L. <i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers. <i>S. torminalis</i> (L.) Crantz <i>Sorbus x tomentella</i> Gand.	Farinaccio Sorbo degli uccellatori Sorbo domestico Sorbo intermedio Ciavardello Sorbo ibrido	300
<i>Sterculia</i>	<i>S. acerifolia</i> A. Cunn. Ex D. Don	Albero del fuoco	400
<i>Styphnolobium</i>	<i>S. japonicum</i> (L.) Schott	Sofora del Giappone	250
<i>Styrax</i>	<i>S. officinalis</i> L.	Storace	200
<i>Syagrus</i>	<i>S. romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Cocco piumoso	250
<i>Tamarix</i>	<i>T. africana</i> Poir. <i>T. gallica</i> L.	Tamerice africana Tamerice comune	250
<i>Tilia</i>	<i>T. cordata</i> Mill. <i>T. platyphyllos</i> Scop. <i>T. tomentosa</i> Moench <i>Tilia x europaea</i> L.	Tiglio selvatico Tiglio nostrale Tiglio argentato Tiglio comune	350
<i>Tipuana</i>	<i>T. tipu</i> (Benth.) Kuntze	Tipuana	300
<i>Trachycarpus</i>	<i>T. fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palma di Fortune	250
<i>Ulmus</i>	<i>U. glabra</i> Huds. <i>U. laevis</i> Pallas	Olmo montano Olmo bianco	350

	<i>U. minor</i> Mill. <i>U. pumila</i> L.	Olmo campestre Olmo siberiano	
<i>Viburnum</i>	<i>V. opulus</i> L. <i>V. tinus</i> L.	Viburno palla di neve Viburno tino	150
<i>Vitis</i>	<i>V. vinifera</i> L. <i>V. vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi	Vite Vite selvatica	150
<i>Washingtonia</i>	<i>W. filifera</i> (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary <i>W. robusta</i> H. Wendl.	Palma californiana Palma messicana	250
<i>Wisteria</i>	<i>W. sinensis</i> (Sims) Sweet	Glicine	150
<i>Yucca</i>	<i>Y. gigantea</i> Lem.	Yucca	150
<i>Zelkova</i>	<i>Z. carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch <i>Z. sicula</i> Di Pasquale, Garfi & Quézel	Olmo del Caucaso Zelkova siciliana	300
<i>Ziziphus</i>	<i>Z. jujuba</i> Mill.	Giuggiolo	200

*200 si riferisce a esemplari in condizioni di naturalità, 300 si riferisce a esemplari coltivati (giardini, parchi ecc.)