

# DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “ASPARAGO VERDE DI CANINO”

## Art. 1

### Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) “Asparago verde di Canino” è riservata all'asparago (*Asparagus officinalis* L.) che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

## Art. 2

### Caratteristiche del prodotto

2.1 L'Indicazione geografica protetta “Asparago verde di Canino” è riservata ai turioni di asparago appartenenti alla famiglia delle *Liliaceae*, varietà *Asparagus officinalis* L., tipologia verde, riconducibili alle seguenti cultivar: Atlas, Grande, UC157, Vegalim, Starlim, Italo, Atticus, Verdus.

Per la produzione dell'“Asparago verde di Canino” è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative al presente disciplinare di produzione.

L'utilizzo di queste cultivar per la produzione dell'Asparago verde di Canino deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

L'“Asparago verde di Canino” IGP, all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche morfologiche, merceologiche, organolettiche e chimico-fisiche:

#### 2.2. Caratteristiche morfologiche

- colore verde brillante su tutto il gambo, con sfumature violacee all'apice;
- intero, con portamento eretto e apice stretto e chiuso; consistenza soda, non flaccida;
- pulito, privo di terra o di qualsiasi altra impurità;

#### 2.3. Caratteristiche merceologiche

- Categoria Extra: diametro del turione > di 16 mm;
- Categoria I: diametro del turione tra 10,1 e 16 mm.
- Categoria II (detta asparagina): diametro del turione tra 6 – 10 mm

E' ammessa una tolleranza del +/- 10% in peso di turioni non rispondenti al diametro indicato all'interno della stessa confezioni.

#### 2.3 Caratteristiche organolettiche

- odore: da delicato a intenso, privo di note anomale;
- sapore: dolce, con retrogusto erbaceo;

#### 2.4 Caratteristiche chimico-fisiche

- ferro: maggiore di 1 mg/100 g
- magnesio: maggiore di 10 mg/100 g

L' "Asparago verde di Canino" I.G.P., deve inoltre avere turioni pieni (non vuoti) e privi di spaccature. Per l'uniformità di tutta la parte edule e per l'assenza di scarto, viene definito "mangiatutto".

Per il prodotto destinato alla trasformazione, possono essere utilizzati anche i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresì ammesse lievi alterazioni superficiali del turione purché tali alterazioni non pregiudichino la qualità e la conservabilità dei turioni. Tali turioni possono fregiarsi della I.G.P "Asparago verde di Canino" ma non possono essere destinati al consumatore finale come prodotto fresco non trasformato.

Per il prodotto destinato alla III gamma di cui all'art.5 possono essere utilizzati anche i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Tali turioni possono fregiarsi della I.G.P "Asparago verde di Canino".

### **Art. 3**

#### **Zona di produzione**

L'area di produzione dell' "Asparago verde di Canino" IGP ricade nel territorio amministrativo dei comuni di Canino, Cellere, Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Tessennano, Arlena di Castro.

### **Art. 4**

#### **Prova dell'origine**

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei coltivatori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### **Art. 5**

#### **Metodo di ottenimento**

##### *5.1. Tecniche di coltivazione*

La tecnica di coltivazione dell' "Asparago verde di Canino" si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare. La coltivazione deve essere effettuata in pieno campo o in coltura protetta, utilizzando piantine o zampe. L'Asparagiaia ha una durata massima di 15 anni.

Non è ammesso l'impiego di varietà geneticamente modificate.

##### *5.2. Preparazione del terreno nuovo impianto.*

I lavori preparatori hanno lo scopo di creare un buon "letto di trapianto" per consentire un adeguato sviluppo dei turioni nonché uno sgrondo regolare delle acque in eccesso.

Nel periodo di agosto-ottobre deve essere effettuata un'aratura profonda di almeno 50 cm, che permette agli agenti atmosferici invernali di agire disgregando le zolle più grosse ottenendo una tessitura più idonea per l'impianto.

Seguono le lavorazioni di affinamento del terreno (erpature) da effettuare da ottobre ad aprile, che servono a predisporre l'apertura di solchi dove andranno a dimora le piante.

##### *5.3. Trapianto*

L'epoca per il trapianto delle zampe è compresa tra il mese di febbraio ed il mese di giugno, mentre quella per le piantine è tra aprile e giugno.

L'investimento massimo d'impianto per ettaro è di 34.000 zampe o piantine.

La messa a dimora avviene tramite solchi profondi tra 25 e 45 cm in modo da consentire alle radici di svilupparsi alla giusta profondità.

Nel caso delle "zampe" i solchi vengono subito ricoperti con la terra; mentre con il trapianto delle piantine il solco rimane aperto e chiuso man mano che la pianta cresce.

#### *5.4 Irrigazione*

Sono ammesse le seguenti tecniche di irrigazione: aspersione o irrigazione a goccia e la sub-irrigazione.

#### *5.5 Concimazione, Difesa fitosanitaria e Diserbo*

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Lazio in materia di produzione integrata.

#### *5.6 Operazioni colturali su impianti esistenti*

Da novembre a febbraio, dopo il naturale e fisiologico disseccamento delle fronde, al termine del ciclo vegetativo, la parte aerea della pianta viene trinciata così da permettere la pulizia del campo da residui della vegetazione precedente e far sì che essi apportino sostanza organica al terreno, migliorandone anche la struttura e facilitando la rigenerazione dei turioni per la nuova campagna produttiva.

#### *5.7 Operazioni colturali ammesse: geotermia*

In coltura protetta è ammesso il ricorso alla geotermia con l'impiego di acqua calda naturale proveniente da falde affioranti presenti nella zona di cui all'art. 3.

La parte edule dei turioni viene protetta in tunnel di polietilene e le radici vengono riscaldate attraverso tubi interrati in cui scorre acqua calda.

In questo modo si crea un microclima caldo, ideale per l'"Asparago verde di Canino" IGP, che permette una raccolta a partire dal mese di gennaio.

#### *5.8. Avvicendamento colturale*

Il reimpianto dell'"Asparago verde di Canino" I.G.P. è consentito sui terreni non prima di 5 anni dall'espianto della vecchia asparagiaia.

Sono vietate precessioni e successioni colturali di carota, barbabietola, erba medica, trifoglio e patata.

#### *5.9. Raccolta.*

La raccolta avviene nel periodo gennaio/giugno e settembre/ottobre a mano con l'ausilio di un coltello provvisto di lama/paletta terminale in modo da tagliare il turione leggermente sotto la superficie del terreno.

La produzione annua massima è di 12 t/ha.

#### *5.10. Lavorazioni post-raccolta*

L' "Asparago verde di Canino" IGP deve essere consegnato in mazzi o alla rinfusa al centro di lavorazione. Qui viene sottoposto a pulitura, cernita, lavaggio, calibrazione, taglio, ammazzettamento e suddivisione in base alla categoria merceologica. Gli asparagi vengono poi pareggiati alla base mediante taglio manuale o meccanico e confezionati.

Il prodotto può essere direttamente commercializzato tal quale o conservato in celle frigorifere a riparo dalla luce e alla temperatura di 2°/8°C.

#### *5.11. Processo di III gamma*

I turioni di “Asparago verde di Canino” IGP sono sottoposti al processo di lavaggio e di cernita. Il prodotto viene sottoposto al processo di taglio o prosegue la lavorazione come turione intero. Successivamente viene sottoposto a cottura, segue la sgrondatura, la seconda cernita, il preraffreddamento e surgelazione. Il prodotto viene poi vagliato, pesato e confezionato.

## **Art. 6 Legame con la zona geografica**

La richiesta di riconoscimento dell’ “Asparago verde di Canino” si basa sia sulla reputazione che sulla qualità distintiva del prodotto, data dal colore verde brillante, dalla consistenza, dal sapore e dall’assenza di scarto che gli è valso il soprannome di “mangiatutto”. È ricco di sali minerali come il ferro e il magnesio, elementi di valenza salutistica e nutrizionale per l’alimentazione umana. Queste caratteristiche sono determinate, a prescindere dalla genetica, dalle favorevoli condizioni agropedoclimatiche e dalle tecniche di coltivazione messe in atto degli agricoltori locali della zona di cui all’art. 3 del presente disciplinare, che influenzano in maniera sensibile le caratteristiche qualitative del prodotto finale. Fondamentale inoltre lo spirito imprenditoriale locale che ne ha garantito l’affermazione e il consolidamento della reputazione non solo sul mercato nazionale ma anche internazionale, dov’è riconosciuto con la denominazione corrente di “Asparago verde di Canino”. Da tutti questi elementi, risulta evidente il legame dell’ “Asparago verde di Canino” con l’areale di produzione individuato.

Il terreno gioca un ruolo fondamentale: le caratteristiche pedologiche della zona di coltivazione ben si prestano all’asparagicoltura. Il comprensorio presenta prevalentemente suoli a tessitura da franco a franco sabbioso-argillosa. I suoli si impostano per lo più su superfici terrazzate calcaree e depositi vulcanici, con buona fertilità chimica e facilitano l’emergenza del turione dell’Asparago verde di Canino IGP. Le caratteristiche idrologiche dei suoli scongiurando ristagni idrici nei periodi piovosi. In particolare i terreni risultano avere alti livelli di calcio, potassio ma soprattutto di ferro e magnesio tanto da caratterizzare qualitativamente l’Asparago verde di Canino IGP proprio nel contenuto in ferro e magnesio. Le condizioni climatiche della zona sono particolarmente favorevoli grazie alla presenza di un microclima adeguato a tale orticola, generato anche dalla relativa vicinanza del mare. Gli inverni miti e le primavere dolci permettono un risveglio precoce delle zampe, le quali iniziano normalmente già i primi di gennaio a emettere turioni adatti per la raccolta.

Estate non troppo umide e piovose favoriscono l’Asparago verde di Canino IGP, che non ama affondare le radici nell’umidità ristagnante e non apprezza neanche bagnature della chioma, che possono procurargli malattie fungine. Le temperature annuali risultano essere piuttosto uniformi con valori medi mensili prossimi ai 16°C; i valori medi minimi e massimi sono pari rispettivamente a circa 11°C e circa 22°C con i mesi più freddi rilevati tra gennaio e febbraio con temperature minime che difficilmente raggiungono valori assoluti al di sotto degli 0°C; i mesi più caldi sono luglio e agosto con temperature massime che hanno raggiunto anche valori assoluti di circa 32°C. Anche il regime pluviometrico della zona risulta estremamente omogeneo e caratterizzato, negli ultimi anni, da una quantità di pioggia cumulata/anno media di poco più di circa 472 mm. Le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunno inverno, con il periodo di aridità nei mesi di estivo. Particolare riferimento va fatto anche al ricorso alla tecnica della geotermia per la produzione in coltura protetta. Le radici vengono riscaldate attraverso manichette interrato in cui passa acqua calda proveniente da falde affioranti. Nel periodo invernale la parte edule viene protetta in tunnel di polietilene: in questo modo si mantiene un microclima caldo, ideale per l’asparago.

L’ “Asparago verde di Canino” ha una storia relativamente recente ma prestigiosa. Il successo commerciale e il legame con il territorio risalgono agli inizi degli anni ’80 del ‘900, quando gli agricoltori locali orientarono la scelta colturale “sperimentando” una nuova varietà di asparago verde californiano, arrivata nell’areale di produzione dell’ “Asparago verde di Canino” al seguito di

un'impresa leader nel settore del congelato che qui aveva stabilito le sue asparagiaie. Stando alle fonti orali raccolte, erano state le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del Mary Washington, un ibrido di asparago verde californiano, a determinare la scelta della multinazionale.

Le prime competenze sulla conduzione di asparagiaie moderne si sono sviluppate in questo periodo su alcuni poderi interessati alla produzione di prodotto fresco destinato all'industria del congelato. Il primo contratto di cui si conserva traccia risale al 1980 e impegnava 9 ettari di superfici ad asparagi verdi che mostrarono immediatamente grande adattamento e una notevole capacità produttiva.

Nel 1986, sulla scorta di questa prima incoraggiante esperienza, un gruppo ristretto di agricoltori aderenti alla cooperativa Copa di Canino decise di affrontare la spesa e il rischio di inserire le asparagiaie nel ciclo colturale. Il primo investimento coinvolse un'area complessiva di 16 ettari (ItalGel, capitolato di acquisto, 15.12.86) cui se ne aggiunsero altri 10 nel 1987 (Copa srl cooperativa ortofrutticola produttori Associati di Canino, *Relazione consiglio di amministrazione al bilancio chiuso al 31.12.86*).

La nuova coltivazione ha stimolato l'ingegno e l'abilità degli agricoltori e delle raccogliatrici specializzate. Secondo la memoria condivisa del luogo, nei primi anni '80, gli strumenti per la raccolta erano ideati per andare a "cercare" gli asparagi bianchi sottoterra dimostrandosi inutili per le esigenze di raccolta dell'asparago verde. Per questo gli agricoltori locali hanno autocostruito dei *mandòli* o *vanghini* che riportavano sul corpo metallico alcune tacche colorate per indicare il punto preciso in cui eseguire il taglio e lo scalzo del turione. E questo perché era stata compresa l'importanza della raccolta manuale «non solo per la qualità dei turioni ma anche per le produzioni future. [...] Per ottenere turioni teneri e con bratte ben serrate, occorre[va] effettuare raccolte ravvicinate che [dovevano] essere giornaliere per tutti il periodo di piena produzione e non superiori ai due giorni nelle fasi di inizio e fine raccolta» (Saccardo F., Temperini O., *Asparago: tecnica agronomica e scelta varietale*, in Arsial (a cura di), *Esperienze sulla coltivazione dell'asparago nel Lazio*, 2004, p. 17).

Da questo momento in poi, la coltivazione dell'asparago verde cominciò a crescere sostenuta dai risultati positivi e dal miglior prezzo che l'orticola riusciva a spuntare sul mercato. Nel 1989 la cooperativa Copa trattava asparagi per 331 milioni di lire, che diventarono 400 milioni (per 2000 quintali di prodotto) nel 1992. (Copa Cooperativa Ortofrutticola Produttori associati di Canino, *Relazione consiglio di amministrazione al bilancio chiuso al 31.12.89*, e Id., *Bilancio chiuso al 31.12.92*).

La scelta successiva fu di indirizzare la produzione verso il prodotto fresco e quindi, per soddisfare le esigenze dei consumatori, verso la scelta di cultivar con turione di calibro maggiore, come gli ibridi californiani *Atlas* e *UC157*.

Per ampliare la stagione produttiva e i tempi di permanenza sul mercato, i produttori hanno avviato un'interessante sperimentazione di coltivazioni forzate con acqua calda, grazie alla presenza nella piana del Paglieto di sorgenti termali. La favorevole congiuntura pedoclimatica che rendeva ottimali i parametri culturali dell'asparago, ha dato vita nel Comune di Canino a una nuova realtà agricola (in *Innovazione e agricoltura*, 2, n.2, 1999, pp. 36-39; *L'Informatore agrario*, 50, 2001, p. 45).

Dell' "Asparago verde di Canino" viene apprezzata la consistenza, il sapore e l'assenza di scarto, motivo per cui è chiamato "mangiatutto". La guida del Touring Club Italiano, *Frutta e ortaggi in Italia*, lo definisce così e lo inserisce fra le varietà più apprezzate a livello nazionale (Cabrini L., Malerba F., *Frutta e ortaggi in Italia*, TCI, Milano 2005, p. 49). Sempre come "mangiatutto" è stato segnalato nel volume *1001 specialità della cucina italiana da provare almeno una volta nella vita*, dov'è elencato tra le eccellenze della regione Lazio (Machado A., Prete C., *1001 specialità della cucina italiana da provare almeno una volta nella vita*, Newton Compton, 2015, pp. 297-299). Anche il Centro agroalimentare di Roma specifica come nel Lazio: «l'asparago verde di Canino ha raggiunto in poco tempo un posto di primo piano nel panorama dei prodotti agricoli di qualità della Tuscia Viterbese. La sua caratteristica primaria è che si può mangiare senza scarti» ([agroalimroma.it/asparago](http://agroalimroma.it/asparago)).

Questo prodotto infatti è riconosciuto tra quelli più importanti della Tuscia anche da testate attente al "Food" come la Repubblica ([repubblica.it/cronaca/2013/04/26/](http://repubblica.it/cronaca/2013/04/26/)), Corriere della Sera

([viaggi.corriere.it/weekend/](http://viaggi.corriere.it/weekend/)), Libero, Quotidiano.net ([quotidiano.net/viaggiesapori/](http://quotidiano.net/viaggiesapori/)), il Tempo ([tempo.it/i-consigli-di-fuoriporta/2017/04/21/](http://tempo.it/i-consigli-di-fuoriporta/2017/04/21/)) o magazine del gusto come Mondo Mangiare ([mangiare.moondo.info](http://mangiare.moondo.info)).

Nel 2020, grazie alla precocità del prodotto, gli asparagi verdi di Canino coltivati con la geotermia sono stati esposti alla fiera internazionale Fruit Logistica di Berlino che si tiene ogni anno a febbraio ([freshplaza.it](http://freshplaza.it)). Proprio in questa occasione, gli chef ambasciatori dei sapori del Lazio, Francesco Capirchio e Mario Serani, hanno proposto un «roll tostato di ricotta e asparagi di Canino con perle di aceto balsamico al tartufo» capace di conquistare il palato dello chef stellato Gennaro Esposito ([dire.it/05-02-2020](http://dire.it/05-02-2020)).

I siti specializzati nel settore ortofrutticolo come Italiafruit.net, Topfooditaly.net, freshplaza.it, agriturismi.it riportano articoli e approfondimenti sull' "Asparago verde di Canino".

Nel 2006, l' "Asparago verde di Canino" è stato inserito nel progetto *Leader Puls 2000/2006 – Gal degli Etruschi*, tra i prodotti «che hanno un'alta capacità di identificazione» con il territorio e che pur non essendo un prodotto «con una forma di riconoscimento pubblico (Dop, Igp, Igt ecc) ha un'importanza rilevante per alcuni comuni dell'area sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo».

Dal 2001 il Comune di Canino e il Comune di Montalto di Castro organizzano sagre annuali per la promozione e la diffusione dell'asparago verde. In particolare, la Sagra dell'Asparago verde di Canino è rinomata per la preparazione di una "frittata monumentale" a base di asparagi che è valse al comune viterbese il primato della "frittata più grande del mondo" ([Gazzetta 25/04/2010](http://Gazzetta 25/04/2010); [Messaggero 11/05/2016](http://Messaggero 11/05/2016)).

## **Art. 7 Controlli**

Gli impianti idonei alla produzione dell' "Asparago verde di Canino" IGP saranno iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, comma 1, punto g, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il produttore è tenuto a comunicare all'organismo di controllo l'inizio della raccolta. L'organismo di controllo è Bioagricert s.r.l. Via Dei Macabraccia, 8/3 4-5– 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) Italy; tel: 051-562158 - Fax 051-564294; mail: [info@bioagricert.org](mailto:info@bioagricert.org).

## **Art. 8 Confezionamento ed Etichettatura**

### *Confezionamento*

Per l'immissione al consumo il confezionamento dell'"Asparago verde di Canino" I.G.P. deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:

### *Per il prodotto fresco*

Confezionato in mazzi, opportunamente legati e pareggiati alla base mediante taglio manuale o meccanico secondo le seguenti tipologie di confezioni:

- fazzoletti di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 0.250 e 1000 g.
- fascette per uso alimentare del peso compreso tra 0,250 e 1000 g.
- vaschette di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 0,125 e 1000 g.

- scatole-box di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 1 e 6 kg.
- cassette di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 1 e 12 kg.

È ammessa la vendita di turioni sciolti in imballaggi di materiale per uso alimentare del peso massimo di 12 kg; tale imballaggio deve essere chiuso da una retina o altro materiale idoneo ai prodotti alimentari, nonché dalla fascia contenente le informazioni previste per l'etichettatura "Asparago verde di Canino" I.G.P. in modo da proteggere il prodotto da eventuali manomissioni.

*Per la III gamma:*

- in buste di materiale per uso alimentare, sigillata, in atmosfera controllata, da 0,10 kg a 10 kg;
- in buste di materiale per uso alimentare sigillata, sottovuoto da 0,5 kg a 10 kg;

Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

*Etichettatura*

La confezione, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla specifica normativa nazionale ed europea, reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP e al logo della IGP più avanti descritto, le seguenti ulteriori indicazioni:

- "Asparago verde di Canino" seguita dall'acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta) o dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta;
- nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dizione "Indicazione geografica protetta" può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."

I turioni destinati alla trasformazione e alle lavorazioni per l'ottenimento del prodotto di III gamma, possono essere consegnati anche "alla rinfusa", in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta riportante la dicitura "Asparago verde di Canino IGP destinato alla trasformazione" o "Asparago verde di Canino IGP destinato alla III gamma", al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto.

La denominazione "Asparago verde di Canino" è intraducibile.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

***Logotipo***



Il logo “Asparago verde di Canino” è costituito da un emblema di forma circolare contornato per la maggior parte dalla scritta Asparago verde di Canino di colore verde (pantone 7740 C e font Tw Cen Met Condensed Extra Bold).

All’interno del cerchio sono raffigurati in modo stilizzato: 5 asparagi di colore verde (pantone 7737 C) e la forma dell’Italia, su fondo bianco. Nella zona corrispondente all’areale di produzione è presente un punto grande di colore rosso (pantone 485 C).

Alla base del cerchio è raffigurata un terreno, quale paesaggio caratteristico della zona di produzione di origine vulcanica, di colore marrone (pantone 464 C) che incontra il mare di colore azzurro (Pantone 279 C).

Sotto il mare e la collina, alla base del cerchio è riportata in maiuscolo la scritta IGP di colore rosso (pantano 485 C), font Tw Cen Met Condensed Extra Bold.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 1 cm per lato.